

# Lenço Umedecido

Com Eumulgin® VL 75

SC-DE-19-008-8

Fase	Ingrediente / Marca	INCI	(%)	Função
A	Água	Aqua	94.90	Água
	Rheocare® XGN	Xanthan Gum	0.10	Estabilizador
B	Eumulgin® VL 75	Lauryl Glucoside, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Glycerin	3.00	Emulsionante (O/A)
	Cegesoft® C 24	Ethylhexyl Palmitate	0.30	Emoliente
	Protectol® PE	Phenoxyethanol	1.00	Preservante
	Fragrância	Fragrance	0.10	Fragrância
C	Sodium Benzoate	Sodium Benzoate	0.50	Preservante
	Citric Acid (50% solution)	Citric Acid	0.10	Regulador de pH

## Especificação

Valor do pH (23°C)	4.9 - 5.1
Viscosidade (Brookfield; RVF; spindle 4; 10 rpm; 23°C)	<200 mPa s

## Performance

Nenhuma performance adicional foi avaliada.

## Processo de produção

Processo à frio.

Fase A: primeiro adicione água a um recipiente, depois adicione Rheocare® XGN e mexa até que esteja completamente dissolvido.

Em paralelo, misture todos os componentes da fase B e mexa até ficar homogêneo.

Em seguida, adicione-o à fase A enquanto mexe.

Por fim, adicione Benzoato de Sódio e ajuste o valor do pH para 4,9 - 5,1.