

Jugendherberge Wirsberg

Sessenreuther Str. 31
95339 Wirsberg

Tel: 09227-6432
Fax:

info@jh-wirsberg.de
www.jh-wirsberg.de

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 5. Januar 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Haupteingang



Speisesaal

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz für Menschen mit Behinderung hinter dem Haus](#), [Weg von unterem Parkplatz zum Haupteingang](#), [Oberer Parkplatz hinter dem Haus zum Haupteingang](#), [Treppe zum Eingang](#)

Haupteingang

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingang](#), [Beschilderung Haupteingang](#), [Haupteingangstür](#)

Großer Saal Eingang oben von aussen

Zugehörige Modulbögen: [Weg von Oberem Parkplatz hinter dem Haus zum Ausseneingang Saal](#), [Eingangsbereich Saal aussen](#), [Ausseneingangstür Saal oben](#), [Zwischentür Eingang Saal Aussen und Eingang Saal](#)

Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Empfangstresen](#), [Weg vom Eingang zur Rezeption](#)

Speisesaal

Zugehörige Modulbögen: [Weg von Rezeption zu Zimmern und Speisesaal](#), [Speiseraum](#), [Beschilderung Speisesaal](#), [Eingang Speisesaal](#), [1. Tür zum Behindertenbereich und Speisesaal](#), [2. Tür zum Speiseraum durch Behindertenbereich Flur](#)

Zimmer 1.30

Zugehörige Modulbögen: [Weg von Rezeption zu Zimmern und Speisesaal](#), [Zimmer 1.30](#), [Flurbeschilderung Behindertenzimmer und Sanitärbereich](#)

Sanitärraum für Menschen mit Behinderung

Zugehörige Modulbögen: [Weg von Rezeption zu Zimmern und Speisesaal](#), [Sanitärraum für Menschen mit Behinderung](#), [Flurbeschilderung Behindertenzimmer und Sanitärbereich](#), [1. Tür zum Behindertenbereich und Speisesaal](#), [2. Tür zum Speiseraum durch Behindertenbereich Flur](#)

Kleiner Tagungsraum EG

Zugehörige Modulbögen: [Weg von der Rezeption zum kleinen Tagungsraum EG](#), [Kleiner Tagungsraum EG](#)

Großer Saal im OG

Zugehörige Modulbögen: [Weg von der Rezeption zum Saal im 1. OG](#), [Großer Saal im OG](#), [Treppe zum Saal im OG](#), [Zwischentür Eingang Saal Aussen und Eingang Saal](#), [Saaltür innen vom Treppenhaus](#)

Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Hilfsmittel](#)

Allergie

Zugehörige Modulbögen: [Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten](#)

Parkplatz für Menschen mit Behinderung hinter dem Haus



Parkplatz für Menschen mit Behinderung hinter dem Haus



Treppe vom Parkplatz unten zum Haupteingang



Parkplatz unten

Wege im Außenbereich des Betriebes

Weg von unterem Parkplatz zum Haupteingang



Treppe vom
Parkplatz

Länge des Weges: 80 m

Gehwegbegrenzung gut sichtbar.

Taktil erfassbare Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) nicht vorhanden.

Oberer Parkplatz hinter dem Haus zum Haupteingang



gerades 3. Teilstück
des Weges zum
Eingang



Teil 1 des Weges
zum Eingang



Teil 2 des Weges
zum Eingang mit
Neigung

Länge des Weges: 60 m

Gehwegbegrenzung gut sichtbar.

Taktil erfassbare Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) nicht vorhanden.

Weg von Oberem Parkplatz hinter dem Haus zum Ausseneingang Saal



Weg rechts vom Haus zum oberen Saal



Eingang aussen oberer Saal

Länge des Weges: 42 m

Gehwegbegrenzung gut sicht- und tastbar.

Taktil erfassbare Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) nicht vorhanden.

Eingangsbereich

Haupteingang



Haupteingang

Eingangsbereich visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Eingangsbereich hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Eingangsbereich durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Ganzglastür vorhanden: ganz oder teilweise mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet

Bedienelemente (z.B. Türgriff) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff) taktil erfassbar

Eingangsbereich Saal aussen



Eingang Saal oben



Boden Eingang oben

Eingangsbereich visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Eingangsbereich hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Eingangsbereich durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Einziger Eingang über eine Karussell- bzw. Rotationstür.

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente (z.B. Türgriff) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff) taktil erfassbar

Empfangstresen



Rezeption



Sitzmöglichkeit vor der Rezeption

Rezeption / Kasse hell ausgeleuchtet.

Flure, Wege, Durchgänge im Innenbereich des Betriebes

Weg vom Eingang zur Rezeption



Blick von der Tür zur Rezeption



Raum vor der Rezeption

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 6 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg von Rezeption zu Zimmern und Speisesaal



Flur zu den Zimmern und zum Speisesaal



Beschilderung

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 6 m

Nutzung der Wand als Orientierungsleitlinie.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Gut tastbare Orientierungshilfen im Fußboden vorhanden oder bauliche Elemente können zur Orientierung genutzt werden.

Visuell kontrastreiche Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Taktil erfassbare Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Weg von der Rezeption zum kleinen Tagungsraum EG



Weg von der
Rezeption
zum kleinen
Tagungsraum im
EG

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 7 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Weg von der Rezeption zum Saal im 1. OG



Weg Rezeption zum
Saal im OG innen



Ende der Treppe

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 15 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Weg visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Speiseraum



Speisesaal



Bestuhlung

Tür / Zugang

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

Raum

Assistenzhunde willkommen.

Zimmer 1.30



Blick ins Zimmer



Stockbett

Tür / Zugang

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (Türgriff/Schalter) taktil erfassbar

Raum

Zimmertyp Doppelzimmer

Keine Hindernisse, in den Raum ragende Gegenstände.

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) taktil erfassbar

Sanitärraum für Menschen mit Behinderung



Blick in den
Sanitärraum



WC



Spiegel kippbar

Zugang

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente (Türgriff/Schalter) taktil erfassbar

Räumlichkeiten (Veranstaltung, Ausstellung, Sport, Shop u.ä.)

Kleiner Tagungsraum EG



Kleiner
Tagungsraum im
EG



linke Seite im
Tagungsraum

Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Tür kleiner Tagungsraum im EG

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente (Türgriff/Schalter) taktil erfassbar

Raum

Größe des Raumes - Breite: 580 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 550 cm

Raum ist beleuchtet.

Hindernisse, in den Raum ragende Gegenstände: Säule

Nutzung der Wand als Orientierungsleitlinie.

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Lichtschalter) taktil erfassbar

Großer Saal im OG



Saaltür zum
Ausgang Saal
aussen



großer Saal



Saaltür zum
Ausgang
Treppenhaus

Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Saaltür oben vom Treppenhaus

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (Türgriff/Schalter) taktil erfassbar

Raum

Größe des Raumes - Breite: 800 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 1500 cm

Raum ist beleuchtet.

Keine Hindernisse, in den Raum ragende Gegenstände.

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Lichtschalter) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Lichtschalter) taktil erfassbar

Orientierung und Wegweisung (Beschilderung)

Schild DJH Wirsberg



Schilder am
Eingang



Schild am Parkplatz
unten

Informationen in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Guter visueller Kontrast zwischen Schrift / Piktogramm und Hintergrund.

Beschilderung Haupteingang

Informationen in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Guter visueller Kontrast zwischen Schrift / Piktogramm und Hintergrund.

Flurbeschilderung Behindertenzimmer und Sanitärbereich

Informationen in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Guter visueller Kontrast zwischen Schrift / Piktogramm und Hintergrund.

Beschilderung Speisesaal

Guter visueller Kontrast zwischen Schrift / Piktogramm und Hintergrund.

Hilfsmittel

Assistenzhunde willkommen.

Schwelle / Stufe / Treppe

Treppe zum Eingang



Treppe zum Eingang



Beschaffenheit der Stufen

Anzahl der Treppenstufen: 46

Höhe der Stufe / der Schwelle: 15 cm

Die Treppen haben gerade Läufe.

Handlauf vorhanden: einseitig

Keine Stufenkantenmarkierung, visuelle oder taktile Aufmerksamkeitsfelder vor der Treppe vorhanden.

Treppe hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Eingang Speisesaal



Tür zum Speisesaal



Stufe zum
Speisesaal

Anzahl der Treppenstufen: 1

Höhe der Stufe / der Schwelle: 19 cm

Treppe zum Saal im OG



Treppe zum 1. OG



Treppe von oben

Anzahl der Treppenstufen: 19

Höhe der Stufe / der Schwelle: 18 cm

Die Treppen haben gerade Läufe.

Handlauf vorhanden: einseitig

Mindestens die erste und die letzte Stufe weisen eine mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche kontrastierende Kante auf.

Treppe hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Türen

Ausseneingangstür Saal oben



Aussentür



Bodenbeschaffenheit
der Aussentür

Tür bzw. der Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

Haupteingangstür



Eingangstür

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) visuell kontrastreich gestaltet.

1. Tür zum Behindertenbereich und Speisesaal



linke Tür zu Flur,
WC und Speisesaal



Tür

Tür bzw. der Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

2. Tür zum Speiseraum durch Behindertenbereich Flur



2. Tür vom Flur
barrierefrei zum
Speisesaal

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

Zwischentür Eingang Saal Aussen und Eingang Saal



Zwischentür zum
Saal von aussen
kommend

Tür bzw. der Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

Saaltür innen vom Treppenhaus



Eingang Saaltür
vom Treppenhaus

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar