

Jugendherberge Landshut

Richard-Schirmann-Weg 6
84028 Landshut

Tel: 0871 23449
Fax:

jugendherberge@landshut.de
www.lanshut.de/jugendherberge

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 8. Februar 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Medien

Zugehörige Modulbögen: [Medien \(Internetseite, Broschüren\)](#)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz](#), [Weg von Parkplatz zu Eingang](#), [Weg von Rampe zu Eingang](#), [Weg von Parkplatz zu Rampe](#), [Treppe zum Eingang](#), [Treppe Aussen zur Rampe](#)

ÖPNV Haltestelle

Zugehörige Modulbögen: [Bushaltestelle](#), [Informationsvermittlung Bushaltestelle](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Weg von Parkplatz zu Eingang](#), [Weg von Rampe zu Eingang](#), [Weg von Parkplatz zu Rampe](#), [Eingang](#), [Beschilderung Eingang](#), [fBeschilderung Eingangstür](#), [Treppe zum Eingang](#), [Treppe Aussen zur Rampe](#), [Rampe zum Eingang](#), [Eingangstür](#)

Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#), [Weg Eingang zur Rezeption](#), [Weg von Eingang Rezeption zu Tresen](#), [Orientierung und Wegweisung allg. in JH](#), [Tür Rezeption](#)

Zimmer 125

Zugehörige Modulbögen: [Weg von Eingang zu Zimmer 125](#), [Zimmer 125](#), [Orientierung und Wegweisung allg. in JH](#), [Durchgangstür zu Tagungsraum bzw. Zimmer und WC](#)

Speiseraum

Zugehörige Modulbögen: [Eingang](#), [Weg Eingang zum Speiseraum](#), [Speiseraum](#), [Orientierung und Wegweisung allg. in JH](#), [Tür zum Speiseraum](#)

Etagenbad und Toilette für Menschen mit Behinderung

Zugehörige Modulbögen: [Weg von Zimmer 123a und 123b zu Etagenbad](#), [Weg von Zimmer 125 zu Etagenbad](#), [Etagenbad mit Dusche und WC](#), [Orientierung und Wegweisung allg. in JH](#)

Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Hilfsmittel](#)

Service für Allergiker

Zugehörige Modulbögen: [Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten](#)

Tagungsraum "Kaminzimmer"

Zugehörige Modulbögen: [Weg vom Eingang zu Tagungsraum](#), [Tagungsraum "Kaminzimmer"](#), [Orientierung und Wegweisung allg. in JH](#), [Durchgangstür zu Tagungsraum bzw. Zimmer und WC](#)

Appartement 123a+123b

Zugehörige Modulbögen: [Weg von Eingang zu Zimmer 123a und 123b](#), [Zimmer 123a](#), [Zimmer 123b](#), [Durchgangstür zu Tagungsraum bzw. Zimmer und WC](#), [Tür zu Zimmer 123a und 123b](#)

Parkplatz



Parkplätze vor der Eingang



Parkplatz im Hof



Einfahrt mit Parkplätzen

Parkplätze für Menschen mit Behinderung

Anzahl der PKW-Stellplätze für Menschen mit Behinderung: 10

Entfernung dieser Stellplätze zum Eingang: 28 m

Breite eines Stellplatzes: 400 cm

Länge eines Stellplatzes: 500 cm

Weitere Anmerkungen

Kommentar: Weg zum Eingang 10 bis 28m.
Abhängig vom Parkplatz.

Bushaltestelle

Entfernung der Haltestelle zum Eingang: 200 m

Breite der Bewegungsfläche entlang der Haltestelle: 150 cm

Schriftliche Haltestelleninformationen vorhanden. [Informationsvermittlung Bushaltestelle](#)

Wege im Außenbereich des Betriebes

Weg von Parkplatz zu Eingang



Parkplatz und Wege
zum Eingang



Offene
Weggestaltung



Weg zu
Haupteingang
rechts

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 28 m

Der Weg ist leicht begeh- und befahrbar (Asphalt, engfugige Platten).

Lichte Breite des Weges NICHT durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Weg von Rampe zu Eingang



Weg zum
Haupteingang



Weg von Rampe zu
Haupteingang



Haupteingang links

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 18 m

Der Weg ist leicht begeh- und befahrbar (Asphalt, engfugige Platten).

Lichte Breite des Weges NICHT durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Weg von Parkplatz zu Rampe



Auffahrt Rampe



Weg von Parkplatz zu Rampe



Weg von Parkplatz zu Rampe

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 25 m

Der Weg ist leicht begeh- und befahrbar (Asphalt, engfugige Platten).

Eingang



Eingangsbereich



Eingangstür JH

Lichte Breite der Tür: 148 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Rezeption



Rezeption



Rezeption



Rezeption



Rezeption

Bewegungsfläche vor der Rezeption / Kasse - Breite: 150 cm

Bewegungsfläche vor der Rezeption / Kasse - Tiefe: 150 cm

Breite des Kassendurchgangs: 80 cm

Minimale Höhe der Rezeption / Kasse (Oberkante): 71 cm

Maximale Höhe der Rezeption / Kasse (Oberkante): 105 cm

Andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Flure, Wege, Durchgänge im Innenbereich des Betriebes

Weg Eingang zur Rezeption



Weg zur Rezeption



Weg zur Rezeption

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 9 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 290 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 177 cm

Weg von Eingang Rezeption zu Tresen



Weg in Rezeption
zum Tresen



Weg in Rezeption
zum Tresen

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 2 m

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 200 cm

Weg Eingang zum Speiseraum



Weg zu Speiseraum
nach Durchgang
rechts



Eingang
Speiseraum

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 7 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 300 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 160 cm

Weg vom Eingang zu Tagungsraum



Weg Eingang zu
Tagungsraum



Weg Eingang zu
Tagungsraum



Weg Eingang zu
Tagungsraum

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 24 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 300 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 134 cm

Weg von Eingang zu Zimmer 123a und 123b



Weg zu Zimmer
123a und 123b

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 18 m


Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 300 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 160 cm

Weg von Zimmer 123a und 123b zu Etagenbad



Weg zum
Etagenbad



Etagenbad und WC



Etagenbad und WC

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 150 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 130 cm

Weg von Eingang zu Zimmer 125



Weg zu Zimmer 25



Weg zu Zimmer 25

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 16 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 300 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 134 cm

Weg von Zimmer 125 zu Etagenbad

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 130 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 124 cm

Speiseraum



Speiseraum



Speiseraum



Frühstückbuffet

Raum

Engste Durchgangsbreite des Frühstücksraums / Restaurants (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 185 cm

Tische und Sitzbereiche

Anzahl der Tische mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm: 0

Zimmer / Ferienwohnung / Ferienhaus (Schlafraum)

Zimmer 125



Zimmer 125



Zimmer 125

Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Zimmertür 125

Lichte Breite der Zimmertür: 83 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 166 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 230 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Raum

Zimmertyp Mehrbettzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (freistehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 150 cm

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (freistehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 125 cm

Schmalste Durchgangsbreite des Schlafraums (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 113 cm

Bett

Bewegungsfläche links neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Breite: 0 cm

Bewegungsfläche links neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Tiefe: 0 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Breite: 100 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Tiefe: 150 cm

Bett auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar auf einer Höhe von: 26 cm

Maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden zur Oberkante: 45 cm

Breite des Bettes: 80 cm

Bedienelemente und Technik

Es gibt keinen Alarm.

Zimmer 123a



Zimmer 123a



Zimmer 123a

Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Zimmertür 123a

Lichte Breite der Zimmertür: 82 cm

Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet (Drücker, Lichtschanke, Bewegungsmelder usw.).

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 118 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Raum

Zimmertyp Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (freistehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 200 cm

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (freistehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 150 cm

Schmalste Durchgangsbreite des Schlafrums (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 150 cm

Bett

Bewegungsfläche links neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Breite: 0 cm

Bewegungsfläche links neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Tiefe: 0 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Breite: 150 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Tiefe: 157 cm

Bett auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar auf einer Höhe von: 26 cm

Maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden zur Oberkante: 44 cm

Breite des Bettes: 80 cm

Zimmer 123b



Zimmer 123b



Zimmer 123b



Zimmer 123b

Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Zimmer 123b

Lichte Breite der Zimmertür: 95 cm

Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet (Drücker, Lichtschanke, Bewegungsmelder usw.).

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 170 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 118 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Raum

Zimmertyp Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (freistehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 250 cm

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (freistehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 200 cm

Schmalste Durchgangsbreite des Schlafraums (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 185 cm

Bett

Bewegungsfläche links neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Breite: 120 cm

Bewegungsfläche links neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Tiefe: 156 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Breite: 0 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Tiefe: 0 cm

Bett auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar auf einer Höhe von: 26 cm

Maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden zur Oberkante: 44 cm

Breite des Bettes: 80 cm

Küche in Apartment 123a und 123b



Teeküche in
Apartment 123a und
123b



Teeküche in
Apartment 123a und
123b

Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Tür Teeküche

Lichte Breite der Küchentür: 80 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor / hinter der Tür - Breite: 145 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor / hinter der Tür - Tiefe: 103 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Küche

Schmalste Durchgangsbreite der Küche: 85 cm

Größe der Küche (Raum) - Breite: 220 cm

Größe der Küche (Raum) - Tiefe: 150 cm

Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle) - Breite: 155 cm

Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle) - Tiefe: 90 cm

Tisch / Esstisch nicht vorhanden.

Etagenbad mit Dusche und WC



Etagenbad = WC
für Menschen mit
Behinderung



Duschbereich für
Menschen mit
Behinderung



Waschbecken

Zugang

Lichte Breite der Tür: 93 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 165 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 124 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Tür öffnet nach innen.

WC

WC Unisex

WC für Menschen mit Behinderung, das als solches gekennzeichnet ist

Tiefe des WC-Beckens: 52 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 18 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 52 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 60 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 52 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 150 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 110 cm

Höhe des Toilettensitzes (ohne Deckel): 37 cm

Haltegriff links vom WC.

Höhe des linken Haltegriffes über dem Toilettensitz: 33 cm

Länge des linken Haltegriffs: 58 cm

Linker Haltegriff fest.

Haltegriff rechts vom WC.

Höhe des rechten Haltegriffes über dem Toilettensitz: 33 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 58 cm

Rechter Haltegriff hochklappbar.

Abstand zwischen rechtem und linkem Haltegriff: 71 cm

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 100 cm

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 110 cm

Höhe der Oberkante des Waschbeckens: 80 cm

Unterfahrbarkeit des Waschbeckens: in einer Höhe von 67 cm 30 cm oder mehr

Spiegel über dem Waschbecken nur im Stehen einsehbar.

Dusche

Höhe der Duschwanne: 0 cm

Bewegungsfläche innerhalb der Dusche - Breite: 89 cm

Bewegungsfläche innerhalb der Dusche - Tiefe: 139 cm

Duschstuhl/Duschsitz fest installiert

Haltegriffe in der Dusche: waagrecht und senkrecht

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 104 cm

Höhe der Duscharmatur: 129 cm

Haltegriff und Duscharmatur sind übereinander angebracht.

Tagungsraum "Kaminzimmer"



Eingangstür zum
Kaminzimmer



Seminarraum
Kaminzimmer



Kaminzimmer

Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Tür zum Seminarraum Kaminzimmer

Breite der Tür zum Raum: 93 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 155 cm

Höhe Türschwelle: 0 cm

Raum

Größe des Raumes - Breite: 550 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 850 cm

Hilfsmittel

Sonstige Hilfsmittel für Gäste mit besonderen Bedürfnissen: die Mitarbeiter der Jugendherberge

Medien (Internetseite, Broschüren)

Internetseiten

Keine Informationen für Menschen mit Behinderung auf den Internetseiten

Broschüren / Flyer, CD / DVD

Keine Informationen für Menschen mit Behinderung in Broschüren / Flyer, CD / DVD

Schwelle / Stufe / Treppe

Treppe zum Eingang



Treppe zum Eingangsbereich



Treppe zu Eingangsbereich



Treppe

Anzahl der Treppenstufen: 6

Höhe der Stufe / der Schwelle: 14 cm

Handlauf vorhanden: einseitig

Treppe Aussen zur Rampe

Anzahl der Treppenstufen: 6

Höhe der Stufe / der Schwelle: 16 cm

Handlauf vorhanden: einseitig

Rampe zum Eingang



Rampenauffahrt zum Haupteingang



Rampenauffahrt



Rampeabfahrt



Rampenansicht gesamt



Rampe
Zwischenpodest

Bewegungsfläche am Anfang der Rampe - Breite: 300 cm

Bewegungsfläche am Anfang der Rampe - Tiefe: 300 cm

Maximale Längsneigung: 11 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 120 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 9 m

Zwischenpodest mit einer nutzbaren Länge von mindestens 150 cm vorhanden.

Bewegungsfläche am Ende der Rampe - Breite: 200 cm

Bewegungsfläche am Ende der Rampe - Tiefe: 166 cm

Türen

Eingangstür



Eingangstür



Eingang

Lichte Breite der Tür: 74 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Tür Rezeption

Lichte Breite der Tür: 80 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand oder durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite der Tür: 68 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm


Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Durchgangstür zu Tagungsraum bzw. Zimmer und WC



Durchgangstür zu
Tagungsraum bzw.
Sanitärraum



Durchgangsraum zu
Tagungsraum bzw.
Sanitärraum

Lichte Breite der Tür: 69 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür zu Zimmer 123a und 123b



Tür zu Apartment
123a und 123b

Lichte Breite der Tür: 93 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 105 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 180 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm