

Jugendherberge Landshut

Richard-Schirmann-Weg 6
84028 Landshut

Tel: 0871 23449
Fax:

jugendherberge@landshut.de
www.lanshut.de/jugendherberge

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 8. Februar 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Medien

Zugehörige Modulbögen: [Medien \(Internetseite, Broschüren\)](#)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz](#), [Weg von Parkplatz zu Eingang](#), [Weg von Rampe zu Eingang](#), [Weg von Parkplatz zu Rampe](#), [Treppe zum Eingang](#), [Treppe Aussen zur Rampe](#)

ÖPNV Haltestelle

Zugehörige Modulbögen: [Bushaltestelle](#), [Informationsvermittlung Bushaltestelle](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Weg von Parkplatz zu Eingang](#), [Weg von Rampe zu Eingang](#), [Weg von Parkplatz zu Rampe](#), [Eingang](#), [Beschilderung Eingang](#), [fBeschilderung Eingangstür](#), [Treppe zum Eingang](#), [Treppe Aussen zur Rampe](#), [Rampe zum Eingang](#), [Eingangstür](#)

Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#), [Weg Eingang zur Rezeption](#), [Weg von Eingang Rezeption zu Tresen](#), [Orientierung und Wegweisung allg. in JH](#), [Tür Rezeption](#)

Zimmer 125

Zugehörige Modulbögen: [Weg von Eingang zu Zimmer 125](#), [Zimmer 125](#), [Orientierung und Wegweisung allg. in JH](#), [Durchgangstür zu Tagungsraum bzw. Zimmer und WC](#)

Speiseraum

Zugehörige Modulbögen: [Eingang](#), [Weg Eingang zum Speiseraum](#), [Speiseraum](#), [Orientierung und Wegweisung allg. in JH](#), [Tür zum Speiseraum](#)

Etagenbad und Toilette für Menschen mit Behinderung

Zugehörige Modulbögen: [Weg von Zimmer 123a und 123b zu Etagenbad](#), [Weg von Zimmer 125 zu Etagenbad](#), [Etagenbad mit Dusche und WC](#), [Orientierung und Wegweisung allg. in JH](#)

Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Hilfsmittel](#)

Service für Allergiker

Zugehörige Modulbögen: [Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten](#)

Tagungsraum "Kaminzimmer"

Zugehörige Modulbögen: [Weg vom Eingang zu Tagungsraum](#), [Tagungsraum "Kaminzimmer"](#), [Orientierung und Wegweisung allg. in JH](#), [Durchgangstür zu Tagungsraum bzw. Zimmer und WC](#)

Appartement 123a+123b

Zugehörige Modulbögen: [Weg von Eingang zu Zimmer 123a und 123b](#), [Zimmer 123a](#), [Zimmer 123b](#), [Durchgangstür zu Tagungsraum bzw. Zimmer und WC](#), [Tür zu Zimmer 123a und 123b](#)

Parkplatz



Parkplätze vor der Eingang



Parkplatz im Hof



Einfahrt mit Parkplätzen

Bushaltestelle

Schriftliche Haltestelleninformationen vorhanden. [Informationsvermittlung Bushaltestelle](#)

Wege im Außenbereich des Betriebes

Weg von Parkplatz zu Eingang



Parkplatz und Wege zum Eingang



Offene Weggestaltung



Weg zu Haupteingang rechts

Länge des Weges: 28 m

Gehwegbegrenzung nicht vorhanden.

Taktil erfassbare Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) nicht vorhanden.

Weg von Rampe zu Eingang



Weg zum Haupteingang



Weg von Rampe zu Haupteingang



Haupteingang links

Länge des Weges: 18 m

Gehwegbegrenzung gut sicht- und tastbar.

Taktil erfassbare Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) nicht vorhanden.

Weg von Parkplatz zu Rampe



Auffahrt Rampe



Weg von Parkplatz zu Rampe



Weg von Parkplatz zu Rampe

Länge des Weges: 25 m

Gehwegbegrenzung gut sicht- und tastbar.

Taktile erfassbare Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) nicht vorhanden.

Eingang



Eingangsbereich



Eingangstür JH

Eingangsbereich visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Eingangsbereich hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Eingangsbereich durch einen taktile wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: ganz oder teilweise mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet

Bedienelemente (z.B. Türgriff) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff) taktile erfassbar

Rezeption



Rezeption



Rezeption



Rezeption



Rezeption

Rezeption / Kasse hell ausgeleuchtet.

Weg von der Eingangstür zur Rezeption / Kasse mit visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) gekennzeichnet.

Weg von der Eingangstür zur Rezeption / Kasse mit taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) gekennzeichnet.

Flure, Wege, Durchgänge im Innenbereich des Betriebes

Weg Eingang zur Rezeption



Weg zur Rezeption



Weg zur Rezeption

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 9 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Flur / Weg / Gang visuell kontrastreich gestaltet.

Nutzung der Wand als Orientierungsleitlinie.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) taktil erfassbar

Weg von Eingang Rezeption zu Tresen



Weg in Rezeption zum Tresen



Weg in Rezeption zum Tresen

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 2 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Flur / Weg / Gang visuell kontrastreich gestaltet.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Gut tastbare Orientierungshilfen im Fußboden vorhanden oder bauliche Elemente können zur Orientierung genutzt werden.

Visuell kontrastreiche Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Taktil erfassbare Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) taktil erfassbar

Weg Eingang zum Speiseraum



Weg zu Speiseraum
nach Durchgang
rechts



Eingang
Speiseraum

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 7 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.


Flur / Weg / Gang visuell kontrastreich gestaltet.

Nutzung der Wand als Orientierungsleitlinie.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Weg vom Eingang zu Tagungsraum



Weg Eingang zu
Tagungsraum



Weg Eingang zu
Tagungsraum



Weg Eingang zu
Tagungsraum

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 24 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Flur / Weg / Gang visuell kontrastreich gestaltet.

Nutzung der Wand als Orientierungsleitlinie.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) taktil erfassbar

Weg von Eingang zu Zimmer 123a und 123b



Weg zu Zimmer
123a und 123b

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 18 m

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) taktil erfassbar

Weg von Zimmer 123a und 123b zu Etagenbad



Weg zum
Etagenbad



Etagenbad und WC



Etagenbad und WC

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 20 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Nutzung der Wand als Orientierungsleitlinie.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) taktil erfassbar

Weg von Eingang zu Zimmer 125



Weg zu Zimmer 25



Weg zu Zimmer 25

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 16 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Nutzung der Wand als Orientierungsleitlinie.

Gut tastbare Orientierungshilfen im Fußboden vorhanden oder bauliche Elemente können zur Orientierung genutzt werden.

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) taktil erfassbar

Weg von Zimmer 125 zu Etagenbad

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 6 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Taktil erfassbare Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) taktil erfassbar

Speiseraum



Speiseraum



Speiseraum



Frühstückbuffet

Raum

Keine Hindernisse, in den Raum ragende Gegenstände.

Speisekarte

Schnörkellose und kontrastreiche Schrift auf der Speisekarte.

Speisekarte in Großschrift.

Zimmer / Ferienwohnung / Ferienhaus (Schlafraum)

Zimmer 125



Zimmer 125



Zimmer 125

Tür / Zugang

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastür vorhanden: nein

Bedienelemente (Türgriff/Schalter) taktil erfassbar

Raum

Zimmertyp Mehrbettzimmer

Zimmer hell und blendfrei gestaltet.

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) taktil erfassbar

Es gibt keinen Alarm.

Zimmer 123a



Zimmer 123a



Zimmer 123a

Tür / Zugang

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastür vorhanden: nein

Bedienelemente (Türgriff/Schalter) taktil erfassbar

Raum

Zimmertyp Doppelzimmer

Zimmer hell und blendfrei gestaltet.

Keine Hindernisse, in den Raum ragende Gegenstände.

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) taktil erfassbar

Zimmer 123b



Zimmer 123b



Zimmer 123b



Zimmer 123b

Tür / Zugang

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastür vorhanden: nein

Bedienelemente (Türgriff/Schalter) taktil erfassbar

Raum

Zimmertyp Doppelzimmer

Zimmer hell und blendfrei gestaltet.

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) taktil erfassbar

Küche in Apartment 123a und 123b



Teeküche in
Apartment 123a und
123b



Teeküche in
Apartment 123a und
123b

Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Tür Teeküche

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente (Türgriff/Schalter)

Bedienelemente (Türgriff/Schalter) taktil erfassbar

Bedienelemente

Bedienelemente taktil erfassbar

Etagenbad mit Dusche und WC



Etagenbad = WC
für Menschen mit
Behinderung



Duschbereich für
Menschen mit
Behinderung



Waschbecken

Zugang

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente (Türgriff/Schalter) taktil erfassbar

Tagungsraum "Kaminzimmer"



Eingangstür zum
Kaminzimmer



Seminarraum
Kaminzimmer



Kaminzimmer

Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Tür zum Seminarraum Kaminzimmer

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente (Türgriff/Schalter) taktil erfassbar

Raum

Größe des Raumes - Breite: 550 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 850 cm

Raum ist beleuchtet.

Keine Hindernisse, in den Raum ragende Gegenstände.

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Lichtschalter) taktil erfassbar

Orientierung und Wegweisung allg. in JH



Wegweisung in JH



Beschilderung
allgemein



Beschilderung
allgemein

Informationen in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Guter visueller Kontrast zwischen Schrift / Piktogramm und Hintergrund.

Informationen, die aus Zahlen, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen vorhanden:

Informationen, die aus Zahlen, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen sind taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Informationen, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen, sind vorhanden.

Diese Informationen sind aufbereitet: in leichter Sprache

Informationsvermittlung (Beschilderung)

Beschilderung Eingang



Beschilderung



Beschilderung
Eingang

Informationen in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Guter visueller Kontrast zwischen Schrift / Piktogramm und Hintergrund.

Informationen, die aus Zahlen, Buchstaben (4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen sind taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Informationen, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen, sind vorhanden.

Diese Informationen sind aufbereitet: in leichter Sprache

fBeschilderung Eingangstür



Beschilderung
Haupteingang



Klingel JH und
Briefkasten



Beschilderung
Eingang JH

Guter visueller Kontrast zwischen Schrift / Piktogramm und Hintergrund.

Informationen, die aus Zahlen, Buchstaben (4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen sind taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Informationen, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen, sind vorhanden.

Diese Informationen sind aufbereitet: in leichter Sprache

Informationsvermittlung Bushaltestelle

Informationen, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen, sind vorhanden.

Diese Informationen sind aufbereitet: in leichter Sprache

Hilfsmittel

Sonstige Hilfsmittel für Gäste mit besonderen Bedürfnissen: die Mitarbeiter der Jugendherberge

Medien (Internetseite, Broschüren)

Internetseiten

Keine Informationen für Menschen mit Behinderung auf den Internetseiten

Inhalte der Internetseite können als Sprachausgabe abgerufen werden.

Broschüren / Flyer, CD / DVD

Keine Informationen für Menschen mit Behinderung in Broschüren / Flyer, CD / DVD

Schwelle / Stufe / Treppe

Treppe zum Eingang



Treppe zum Eingangsbereich



Treppe zu Eingangsbereich



Treppe

Anzahl der Treppenstufen: 6

Höhe der Stufe / der Schwelle: 14 cm

Die Treppen haben gerade Läufe.

Handlauf vorhanden: einseitig

Handlauf am Anfang und am Ende der Treppe waagrecht weitergeführt.

Der Handlauf wird weitergeführt über eine Länge von: 215 cm

Keine Stufenkantenmarkierung, visuelle oder taktile Aufmerksamkeitsfelder vor der Treppe vorhanden.

Treppe hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Treppe Aussen zur Rampe

Anzahl der Treppenstufen: 6

Höhe der Stufe / der Schwelle: 16 cm

Die Treppen haben gerade Läufe.

Handlauf vorhanden: einseitig

Treppe hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Rampe zum Eingang



Rampenauffahrt
zum Haupteingang



Rampenauffahrt



Rampeabfahrt



Rampenansicht
gesamt



Rampe
Zwischenpodest

Länge des längsten Rampenlaufs: 9 m

Handlauf vorhanden: beidseitig

Handlauf am Anfang und am Ende der Rampe waagrecht weitergeführt.

Der Handlauf wird weitergeführt über eine Länge von: 150 cm

Türen

Eingangstür



Eingangstür



Eingang

Tür bzw. der Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: ganz oder teilweise mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

Tür Rezeption

Ganzglastür vorhanden: ohne Sicherheitsmarkierungen

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) visuell kontrastreich gestaltet.

Tür zum Speiseraum

Tür bzw. der Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: ganz oder teilweise mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet

Bedienelemente und Technik


Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

Durchgangstür zu Tagungsraum bzw. Zimmer und WC



Durchgangstür zu
Tagungsraum bzw.
Sanitärraum



Durchgangsraum zu
Tagungsraum bzw.
Sanitärraum

Tür bzw. der Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: ganz oder teilweise mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

Tür zu Zimmer 123a und 123b



Tür zu Apartment
123a und 123b

Tür bzw. der Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar