



Haszonjárművek



Az új Crafter



„Rövid útszakaszokon robusztus motorra van szükségem.”



„Alacsony rakodóperem az egyszerű be- és kirakodáshoz.”

Az új Crafter. Az új méret.

Hogyan készül a tökéletes haszongépjármű?

Ezt a kérdést tettük fel a különböző iparágakban tevékenykedő ügyfeleinknek. Az ügyfelek egymástól gyökerestül eltérő igényei és javaslatai nagyban befolyásolták a fejlesztési munkákat.



„Egy flottamenedzsmint, amellyel az egész flottát átláthatom.”



Minden fontos eszköz
és csatlakozás a helyszíni
szervizeinkhez



Összkerékhajtás akkora
lendülettel, mint ami bennem
van.



Nálam a raktárban
egy egész műhelynek el kell
férnie.

Tartalom

- 06 Külső.
- 08 Belső tér és kényelem.
- 10 Meghajtástechnológiák.
- 14 Gazdaságosság.
- 16 Vezetőasszisztens- és biztonsági rendszerek.
- 22 Modellváltozatok.
- 24 Az új dobozos kivitelű Crafter.
- 32 Az új Crafter Kombi.
- 34 Az új platós kivitelű Crafter.
- 40 Az új Crafter futóműve.
- 42 Felépítmények és átalakítások.
- 46 Speciális felszereltségek.
- 48 A szériafelszereltségek és modellváltozatok áttekintése.
- 50 Fényezés, keréktárcsák és ülészetek.
- 52 Felszereltségek.
- 58 Volkswagen-tartozékok.
- 60 Online mobilszolgáltatások.
- 62 Garancia4.

Készen áll a legnagyobb feladatokra is.

- Teljesen új fejlesztés.
- Olyan praktikus, gazdaságos és innovatív, mint még soha!
- Kategóriájában kiemelkedő.



Ideális munkahely egy sofőr számára.

- Hidraulikus csillapítású „ergoComfort” vezetőülés AGR tanúsítvánnyal¹⁾
- Sokoldalú tárolási lehetőség számos csatlakozóval
- Új LED-es belső világítás a vezetőfülkében
- Fűthető, bőrvonatú multifunkciós kormánykerék¹⁾
- 230 V-os csatlakozóaljzat (300 W)¹⁾

A legkiválóbb rakodhatóság.

- Nagy raktérmagasság, akár 2 196 mm-ig
- A tolóajtó szélessége 1 311 mm
- Extra felszereltségként LED-es raktérvilágítás
- 100 mm-rel alacsonyabb rakodóperem²⁾
- Legnagyobb hasznos terhelhetőség elsőkerék-hajtás esetén
- Akár 18,4 m³-es raktérfogat

A legtöbb választható hajtásvariáció.

- Új elsőkerék-hajtás a maximális raktérmagasságért
- 8 sebességes automata sebességváltó minden hajtásvariációhoz: elsőkerék-hajtás, hátsókerék-hajtás és 4MOTION összkerekhajtás
- Segédberendezések gyári ajánlással¹⁾

A legkiemelkedőbb gazdaságosság.

- Magas értékállóság
- Alacsony üzemanyag-fogyasztás
- Alacsony karbantartási költségek
- Ingyenes kiterjesztett Garancia³⁾

A legjobb hálózati kapcsolat.

- Telematika előkészítés (FMS) (Flottamenedzsment-előkészítés)¹⁾
- Ügyfélspecifikus funkcióvezérlő-egység (különleges felépítményekhez)¹⁾
- Car-Net mobilszolgáltatások¹⁾

Városi használatra legalkalmasabb modell a számos vezetőasszisztens- és biztonsági rendszernek köszönhetően.

- „Multi-collision” fék (másodlagos ütközésvédelem) alapfelszereltségként
- „Front Assist” környezetfigyelő rendszer városi vészfék funkció¹⁾
- Új „ACC” távolságtartó automatika¹⁾
- Elektromechanikus szervokormány
- Aktív szenzoros oldalvédelem¹⁾
- Új „Lane Assist” sávtartó rendszer¹⁾
- Kitolatást segítő rendszer, holtérzékelővel¹⁾
- „Trailer Assist” vontatmányirányító tolatási rendszer¹⁾
- „Park Assist” parkolássegítő rendszer¹⁾
- LED fényszórók¹⁾

A legbiztosabb rakományrögzítés.

- Gyári univerzális padló¹⁾
- Karosszéria-előkészítés polcok számára
- Belső létratartó¹⁾
- Akár 14 db rögzítőszem

1) Felár ellenében rendelhető extra felszereltség. 2) A méret az új dobozos kivitelű, elsőkerék-meghajtású Crafter modellre vonatkozik a hátsókerék-meghajtású és 4MOTION összkerekhajtású modellekre nem. 3) Bővebb információ a 62. oldalon.



TOP Az egyetlen
jármű LED
fénycsórókkal.*



100%-ban új kivitel. 100% innováció.

Az új Crafterrel olyan haszongépjárművet építettünk, mint még soha! A teljesen új fejlesztésnek köszönhetően a jármű ügyfélorientált szállítási megoldásokat kínál gazdaságos üzemeltetés mellett. Az új Crafter a sokszínű felhasználói igényeknek és követelményeknek megfelelően készül, a lengyel-országi Września városában található gyárunkban, amit kizárólag a modell gyártása céljából építettünk fel, ezzel is magasabbra téve a mércét.





Két nagy tárolórekesz
a tetőgalériában.¹⁾



Rakodóhelyek és rekeszek.

A Praktikus, nyitott tárolórekesz, három részre osztva

B Stabil pohártartók

C A kategória legnagyobb kesztyűtartója

D Colstoktartó rekesz, amelyben számos különböző eszköz elfér

E Tárolórekesz az ajtókbán palackok (1,5 l) számára, irattartó és számos egyéb funkció

Két új rekesz nagy tárolóhellyel a tetőgalériában (kép nélkül)¹⁾

Csatlakozók.

F Kezelőtábla a különleges felépítményekhez²⁾

G USB csatlakozó mobilkészülékek töltéséhez²⁾

H Kihangosító Bluetooth-kapcsolattal rendelkező mobiltelefonok számára bármely gyári rádióhoz és navigációs rendszerhez.³⁾

I 12 V-os csatlakozóaljzat

230 V-os csatlakozóaljzat (300 W) szerszámok és laptopok akkumulátorának töltéséhez (kép nélkül)³⁾

Kényelem.

J Fűthető, bőrbevonatú multifunkciós kormánykerék³⁾

K Rendkívül keskeny A-oszlopok a nagyobb látótér és a jó kilátás érdekében

Nagy üléskínálat.

Az új Crafterben a vezető és a vezető mellett ülő utasok számára összesen 5 féle ülés biztosítja a megfelelő kényelmet. Az alap ülés támlabeállításán és hosszirányú beállításán túl a komfortülés³⁾ a magasság és az ülésnéveltség beállítását is lehetővé teszi, ráadásul (belső) kartámasszal és két irányban állítható deréktámasszal is fel van szerelve. A „Plus” komfortülés³⁾ ezenfelül egy második kartámasszal és négy irányban, elektromosan állítható deréktámasszal rendelkezik. Az ülés kínálatot az ergoComfort ülés³⁾ (jobb oldali kép) és a masszázsfunkcióval felszerelt ergoActive ülés³⁾ egészíti ki.

Hidraulikus csillapítású „ergoComfort” ülés AGR tanúsítvánnyal¹⁾



Az „ergoComfort”
vezetőülés.¹⁾



- 1 Hidraulikus csillapítású ülés súlybeállítás
- 2 Ülészírányú beállítás
- 3 Ülésmagasság beállítása
- 4 Ülészélesség beállítása
- 5 Ülészélesség beállítása
- 6 Üléstámla beállítása
- 7 Elektromos, négyirányú deréktámasz
- 8 Fejtámla beállítása
- 9 Kartámasz beállítása



A húsz irányú ülésbeállítás az üttest rázkódásainak csökkentését és a hát optimális védelmét szolgálja. A kézi és elektromos beállítások kombinációjával az AGR előírásai szerinti fokozatmentes beállítás lehetséges.²⁾ Igény szerint az ülés fűtéssel és masszázsfunkcióval is rendelhető.

1) Felár ellenében rendelhető extra felszereltség. 2) Az „ergoComfort” ülést 2015.11.26-án AGR minőségi tanúsítvánnyal tüntette ki a Bundesverband deutscher Rückenschulen e. V. (Hátproblémákat kezelő németországi iskolák szövetsége, bejegyzett egyesület) és a Forum Gesunder Rücken – besser leben e. V. (Az egészséges hát fóruma – a jobb életért, bejegyzett egyesület). Az ábrán felár ellenében rendelhető extra felszereltség látható.

Nagyobb kényelem. Bármilyen célra.

A kiemelkedő kényelem és az átgondolt elhelyezésű tárolók még magasabbra teszik a mércét a kisteherautók kategóriájában. A speciális igényeknek megfelelő felszereltség terén is többlet nyújt a Crafter. A vezető számára ideális munkahely megteremtése érdekében most először választható felszereltség a hidraulikus csillapítású ülés, valamint a fűthető, bőrbevonatú multifunkciós kormánykerék.

Megbízható hatékonyság: új fejlesztésű TDI motorok.

A kifejezetten haszongépjárművek számára kifejlesztett motorok hosszú élettartamúak, és a nagy teljesítményigényt is kielégítik. Még a szélsőséges vezetési profilok, például árukiszállítási tevékenység esetén is nagy futásteljesítményt, hatékonyságot és üzembiztonságot garantálnak. Minden motor alacsony üzemanyag-fogyasztással rendelkezik.

■ Az új dobozos kivitelű Crafter hatékonysági csomagja.

Az opcionálisan rendelhető hatékonysági csomaggal különösen gazdaságos módon közlekedhet. A csomag áramvonalas padlólemez, valamint optimalizált fogyasztású motor- és váltóbeállítást tartalmaz.

Csak elsőkerék-meghajtással felszerelt, dobozos kivitelű Crafter esetén rendelhető. Nem kombinálható 75 kW/102 LE teljesítményű motorral és extra magas tetővel. Ez az opció későbbi időpontban rendelhető.

■ 2,0 I TDI (75 kW/102 LE, 300 Nm)

Elsőkerék-hajtás
Átlagfogyasztás: 7,4 l/100 km-től
CO₂-kibocsátás: 193 g/km-től

■ 2,0 I TDI (90 kW/122 LE, 300 Nm)

Hátsókerék-hajtás ikerkerékkel

Ez az opció későbbi időpontban rendelhető.

■ 2,0 I TDI (103 kW/140 LE, 340 Nm)

Elsőkerék-hajtás, hátsókerék-hajtás¹⁾, ²⁾
és 4MOTION összerék-hajtás²⁾
Átlagfogyasztás: 7,4 l/100 km-től
CO₂-kibocsátás: 193 g/km-től

1) Csak szimpla kerék variációban érhető el.
2) Ez az opció későbbi időpontban rendelhető

■ 2,0 I TDI (130 kW/177 LE, 410 Nm)

Elsőkerék-hajtás, hátsókerék-hajtás¹⁾, ²⁾
és 4MOTION összerék-hajtás
Átlagfogyasztás: 7,5 l/100 km-től
CO₂-kibocsátás: 196 g/km-től

ÚJ Nagy futásteljesítményre tervezve és tesztelve.

TOP Közvetlenül a gyárból beszerezhető moduláris segédberendezések.

ÚJ Robusztus és a hőmérsékletnek különösen ellenálló alkatrészek.

ÚJ Gazdaságos használat maximális karbantartási intervallumokkal.

TDI

Egyedülálló sokoldalúság: Két váltó. Három hajtásvariáció. Tökéletes kombinálhatóság.

A 8 fokozatú automata sebességváltó kategóriájában egyedülálló módon három hajtásvariációval kombinálható.* Ezt a megoldást kifejezetten az új Crafter vezetőinek tervezték, hogy kényelmesen és optimális fogyasztással használhassák a járművet.

Elsőkerék-hajtás.



- Legnagyobb hasznos teherbírás
- Akár 3 t vontatható tömeg
- 100 mm-rel alacsonyabb rakodóperem-magasság
- Magas raktér
- Keresztirányban beépített motor

Hátsókerék-hajtás.*



- Akár 3,5 t vontatható tömeg
- Kis fordulókör
- Legnagyobb hasznos teherbírás
- A legjobb úttartás nagy tömegű rakományok esetén is
- Hosszirányban beépített motor

4MOTION összkerék-hajtás.*



- Megbízható úttartás
- Biztonságos menettulajdonságok
- A legjobb egyenesfutás
- Akár 3 t vontatható tömeg
- Keresztirányban beépített motor

75 kW/102 LE teljesítményű motor	6 fokozatú, kézi sebességváltó
90 kW/122 LE teljesítményű motor	–
103 kW/140 LE teljesítményű motor	6 fokozatú, kézi sebességváltó/ 8 fokozatú automata sebességváltó*
130 kW/177 LE teljesítményű motor	6 fokozatú, kézi sebességváltó/ 8 fokozatú automata sebességváltó*

75 kW/102 LE teljesítményű motor	–
90 kW/122 LE teljesítményű motor	6 fokozatú kézi sebességváltó (csak ikerkerékkel rendelhető)
103 kW/140 LE teljesítményű motor	6 fokozatú kézi sebességváltó (csak szimpla kerék variációval rendelhető)
130 kW/177 LE teljesítményű motor	6 fokozatú, kézi sebességváltó/ 8 fokozatú automata sebességváltó

75 kW/102 LE teljesítményű motor	–
90 kW/122 LE teljesítményű motor	–
103 kW/140 LE teljesítményű motor	6 fokozatú, kézi sebességváltó
130 kW/177 LE teljesítményű motor	6 fokozatú, kézi sebességváltó/ 8 fokozatú automata sebességváltó

*Ez az opció későbbi időpontban rendelhető.
Az ábrán felár ellenében rendelhető extra felszereltség látható.



Kategóriájában egyedülként 8 fokozatú automata sebességváltóval három különböző hajtásvariációhoz.*





A legkiemelkedőbb gazdaságosság 100%-os Volkswagen haszongépjármű-minőség mellett.

A kiemelkedő minőség soha nem látott gazdaságosságot kölcsönöz az új Crafternek. A robusztus kidolgozás és a tartós minőség minimálisra csökkenti a karbantartási költségeket. A hatékony motoroknak és az alacsony légellenállásnak köszönhetően az új Crafter – a befektetéstől a továbbértékesítésig – egy olyan haszongépjármű, amely megéri a pénzét.

Garancia4*

- 2 év kilométerkorlát nélküli garancia a gyártótól
- 3 év gyári fényezési garancia
- +2 év Garancia4* nevű extra garanciaszolgáltatás a 4. évben 200 000 km futásteljesítményig
- 12 év átrozdásodás elleni garancia

*Bővebb információ a 62. oldalon

A kiegészítők és a felépítmények tekintetében az ajánlat csak a gyári szállítási terjedelembre vonatkozik. Az ábrán felár ellenében rendelhető extra felszereltség látható.

■ Robusztus kidolgozás.

■ Rendkívül alacsony karbantartási költségek.

Az új Crafter rendkívül jó üzembiztonsággal rendelkezik. A nagy megbízhatóság alapja a robusztus kidolgozás és az alkatrészek tartóssága. A karbantartási és a felülvizsgálati intervallum ennek megfelelően nagy, így jelentősen csökken a szervizelési idő.

■ Magas értékállóság.

Az új Crafter a lehető legjobb feltételeket biztosítja ahhoz, hogy a járművet a használati időszak lejártával magas áron lehessen továbbértékesíteni. Éppen ezért kiváló befektetés a következő új Crafterhez is.

■ Alacsony üzemanyag-fogyasztás.

A hatékony TDI-motorok és a kategóriájában legjobb aerodinamika adják az alacsony üzemanyag-fogyasztás alapját. Az új dobozos kivitelű Crafter a hatékonysági csomaggal még tovább növeli a gazdaságosságot. A csomagról a 10. oldalon olvashat.



Kategóriája élén: az új vezetőasszisztens-rendszerek.



Új Aktív szenzoros oldálvédelem.



TOP „Trailer Assist” vontatmányirányító tolatási rendszer.

P Aktív szenzoros oldálvédelem.* Figyeli a jármű oldalfelületeit, és kritikus közelségbe kerülő tárgyak, falak vagy gyalogosok esetén hang- és optikai jelzésekkel figyelmezteti a jármű vezetőjét. | DO | KO |

E Elektromechanikus szervokormány (kép nélkül). Az aktív visszaállítással rendelkező sebességfüggő kormánymű jelentősen növeli a vezetési élményt és biztonságot, és a használgépjárműveknél eddig nem tapasztalt precíz kormányzást tesz lehetővé. | DO | KO | PL | AL |

P „Trailer Assist” vontatmányirányító tolatási rendszer.* Automatikusan beparkolja az utánfutós járműveket a parkolóhelyre, valamint megkönnyíti a rakodórampákhoz és más szűk helyekre történő precíz tolatást. A vezetőnek elég csupán hátrameneti fokozatba kapcsolni, megnyomni a parkolást segítő gombot, majd a tükörállító kapcsoló segítségével megadni azt az irányt, amelyen az utánfutóval haladni kíván. | DO | KO |

Innovatív asszisztensrendszerek.

Most elérhetőek az új Crafterben.



„ACC” távolságtartó automatika¹⁾
A sebességet automatikusan a jármű előtt haladó gépkocsi sebességéhez igazítja, és tartja a vezető által beállított követési távolságot. A jármű már tartalmazza a „Front Assist” környezetfigyelő rendszert. | DO | KO | PL | AL |



„Lane Assist” sávtartó rendszer.¹⁾ A sáv nem szándékos elhagyása esetén visszakormányoz, és egyidejűleg figyelmeztető hanggal és a multifunkciós kijelzőn megjelenő jelzéssel hívja fel a vezető figyelmét a beavatkozásra. | DO | KO | PL | AL |



Kitolatást segítő rendszer.¹⁾ Tolatás közben egy másik jármű kritikus megközelítése esetén hangjelzéssel figyelmeztet. Amennyiben a vezető a hangjelzésre nem reagál, a rendszer fékezéssel csökkentheti a balesetből eredő károkat vagy optimális esetben akár el is kerülheti a balesetet. | DO | KO |



Oldalszél asszisztens.¹⁾ Az ESP elektronikus stabilizáló program részfunkciója; erős oldalszél esetén a megfelelő kerekek automatikus fékezésével segíti a vezetőt. | DO | KO |



„Park Assist” parkolássegítő rendszer.¹⁾ Megoldja a többlépéses beparkolást a párhuzamos és merőleges parkolóhelyekre. Hátramenetbe kapcsoláskor a jármű automatikusan kormányoz. A vezetőnek csak a tengelykapcsolót, a gázpedált és a féket kell kezelnie. | DO | KO |



„Light Assist” fényszóró-szabályozás. Automatikusan tompítja a reflektort szembejövő vagy a jármű előtt haladó járművek érzékelése esetén, mielőtt a vezetőt a fény elvakítaná. 60 km/h sebesség felett és teljes sötétségben automatikusan bekapcsol a távolsági fényszóró. | DO | KO | PL | AL |

Holttérérzékelő (kép nélkül) A külső tükörben megjelenő jelzéssel figyelmezteti a vezetőt, ha az érzékelők a holtterben tartózkodó járművet észlelnek. | DO | KO |

ParkPilot (kép nélkül) Parkoláskor akusztikus figyelmeztetést ad az elől és hátul azonosított akadályok esetén, és a távolságot optikailag is megjeleníti a kijelzőn. | DO | KO |

„RearView” tolatókamera (kép nélkül)¹⁾ Megkönnyíti a parkolást azáltal, hogy a rádiós vagy a navigációs rendszer kijelzőjén³⁾ megjeleníti a jármű mögötti terület egy részét. A parkolási műveletet segédvonalak támogatják. | DO | KO |

Sebességszabályozó berendezés (Tempomat, kép nélkül) Emelkedőtől és lejtőtől függően 30 km/h sebességtől tartja a kívánt tempót. | DO | KO | PL | AL |

Gumiabroncsnyomás-ellenőrzés (kép nélkül).¹⁾ Kijelzi az abroncsok aktuális nyomását és figyelmeztet az előírt értéktől való eltérés esetén. | DO | KO | PL | AL |

Fáradtságérzékelő funkció (kép nélkül)¹⁾ Jól látható és hallható figyelmeztetést ad, ha a vezető viselkedéséből fáradtságra lehet következtetni. | DO | KO | PL | AL |

Közlekedési tábla felismerő rendszer (kép nélkül).⁴⁾ A közúti forgalomban felismeri a jelzőtáblákat, és tájékoztatja a vezetőt az aktuális közlekedési helyzetről. | DO | KO | PL | AL |

Ködfényszóró beépített kanyarfénnyel (kép nélkül) Az optimális látásról gondoskodnak rossz időjárás esetén. Kanyarodáskor a kanyar belső íve felé eső fényszóró megvilágítja az útszegélyt. | DO | KO | PL | AL |

Lejtmenet asszisztens (kép nélkül).⁵⁾ A motorfordulatszám szabályozásával és szükség esetén fékbeavatkozással kontrollált és biztonságos lejtmeneti haladást biztosít. | DO | KO | PL | AL |

Hegymenet asszisztens (kép nélkül) Emelkedőn megakadályozza a jármű véletlen visszagurulását, és segíti a kényelmes elindulást. | DO | KO | PL | AL |


A vezetőasszisztens-rendszerekkel kapcsolatban bővebb információt a www.vw.hu oldalon talál.

„Front Assist” környezetfigyelő rendszer városi vészfék funkcióval^{2), 3)} Veszélyesen rövid követési távolság esetén segít csökkenteni a féktávolságot. | DO | KO | PL | AL |

Alapfelszereltség Extra felszereltség | DO | Dobozos kivitel | KO | Kombi | PL | Platós kivitel | AL | Alváz kivitel

1) A rendszer határain belül. 2) 30 km/h sebességig. 3) A rádió vagy navigációs rendszertől függően. Elérhető a „Composition Media” vagy annál több szolgáltatást kínáló rádiórendszerek esetén. 4) Csak a „Discover Media” navigációs rendszerrel együtt elérhető 5) Csak a 4MOTION összerékhajtással együtt elérhető.

A legmodernebb biztonsági rendszerek.



Másodlagos ütközésvédelem.* Ütközést követően fékezni kezd a további ütközések elkerülése érdekében. A másodlagos ütközésvédelem akkor aktiválódik, ha két, egymástól független szenzor balesetet érzékel. Ekkor rövid késleltetés után a jármű fokozatosan 10 km/h sebességre lassul, hogy a vezető ezalatt vissza tudja nyerni uralmát a jármű fölött. | DO | KO | PL | AL |



ESP elektronikus stabilizáló program.* A program az egyes kerekek célzott lefékezésével megakadályozza az alul- vagy túlkormányzást. | DO | KO | PL | AL |



Blokkolásgátló rendszer (ABS)*. Megakadályozza a kerekek blokkolását, így a jármű kormányozható marad. | DO | KO | PL | AL |



Kipörgésgátló (ASR). Megakadályozza a kerekek kipörgését. | DO | KO | PL | AL |



Elektronikus differenciálzár (EDS). Kipörgés nélkül osztja el a hajtóerőt a kerekek közt. | DO | KO | PL | AL |



Vezetőoldali légszák. Alapfelszereltségként a lehető legkiválóbb védelmet nyújtja frontális ütközés esetén. Igény esetén oldalsó fejlégszák is rendelhető. | DO | KO | PL | AL |



Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető funkció. A motor indításakor ez a funkció vizuális módon, elinduláskor pedig hangjelzéssel figyelmezteti a vezetőt a biztonsági öv bekapcsolására. | DO | KO | PL | AL |

A vezetőasszisztens-rendszerekkel kapcsolatban bővebb információt a következő oldalon talál: www.vwh.hu



Kategóriájában egyedülálló „Multi-collision” fék (másodlagos ütközésvédelem).



Az új Crafter.
69 változatban.



A legnagyobb raktér-
magasság akár 2 196 mm.¹⁾



Legnagyobb belső szélesség,
a tolóajtó szélessége 1 311 mm.



Kategóriájában
a legalacsonyabb
légellenállás.



100 mm-rel alacsonyabb
rakodóperem-magasság
az új elsőkerék-hajtással.²⁾

Az új dobozos kivitelű Crafter.

Az új dobozos kivitelű Crafter kategóriájában kiemelkedő rakodhatóságot és rakományrögzítést biztosít. Az új méretek ideálisak olyan szokványos szállítóeszközökhöz, mint az EUR raklapok és görgős tárolók. A raktér még nagyobb rugalmasságáról a polcrendszerekhez biztosított gyári kialakítás, az opcionális univerzális padló és az új opcionális beltéri létratartó gondoskodik.



„Az alacsony rakodóperem-
magasságnak köszönhetően
naponta jó 7 emelet
lépcsőzéstől kímélem
meg magam.”

1) A méret az új dobozos kivitelű, extra hosszú tengelytávú, extra magas és elsőkerék-meghajtású Crafter modellre vonatkozik. 2) A hátsókerék-meghajtáshoz és 4MOTION összkerek-hajtáshoz képest. Az ábrán felár ellenében rendelhető extra felszereltség látható.



Egyedülálló kialakítás – karosszéria-előkészítés polcok számára.

Univerzális padló¹⁾ és számos innovatív megoldás a raktérben.

- Karosszéria-előkészítés polcok számára.
- Szükség esetén stabil fapadlóval.
- Akár 14 db rendkívül stabil, padlóba süllyesztett rögzítőszem.




01 Fapadló.^{1), 2)} A rakteret borító 8 mm-es erős fapadló optimális felületet biztosít a rakomány számára. A robusztus többrétegű fa kiemelkedő stabilitást és hosszú élettartamot biztosít.

Hátsó szárnyasajtó (bal oldali kép). A két tetőig nyúló ajtó 180 fokos nyílásszöveget biztosít, amely opcionálisan akár 270 fokra is bővíthető.

Akár 14 db rögzítőszem (kép nélkül). A rakomány rögzítőhevederrel vagy rögzítőhálával való biztonságos rögzítéséhez az új Crafterben két kiegészítő rögzítőszem található az elválasztófalnál. Az állítható rögzítőszemek a padlóba süllyesztve helyezkednek el. Az elbotlás veszélyének csökkentése érdekében az ajtóknál található rögzítőszemek oldalra hajthatók.

Karosszéria-előkészítés polcok számára. (kép nélkül). A felszerelést az ablakok alatt és felett található számos hatszögletű lyuk és M6-os furat teszi egyszerűvé. A lyukak közötti távolság 100 mm.

1) Felár ellenében rendelhető extra felszereltség. 2) Hosszabb kiszállítási időt jelenthet. Az ábrán felár ellenében rendelhető extra felszereltség látható.



Az univerzális padlóval gond nélkül be- és kiszerezhetők a polcrendszerek – ráadásul ragasztás és fúrás nélkül.

02 Univerzális padló.^{1), 2)} Ez a fából készült padló ideális alapot biztosít a különböző gyártóktól származó polcrendszerek beszereléséhez. A padlóborítás kivágásainál elhelyezkedő speciális csatlakozóelemek (A) lehetővé teszik a szekrényfelépítmények egyszerű rögzítését. Az univerzális padlóba igény szerint hosszanti és keresztirányban elhelyezhető rögzítőcsínek (B) rendelhetők.

Tárolózsákok a hátsó szárnyasajtóhoz (kép nélkül).¹⁾ A levehető tárolózsákokban az apróbb szerszámok egyszerűen tárolhatók és mindig kéznél vannak.

Védőrácsok a hátsó szárnyasajtóhoz (kép nélkül).¹⁾ A védőrácsok megvédik a hátsó ablakok üvegét a töréstől, illetve a lopás ellen is védelmet nyújtanak.

Új megoldások elválasztáshoz, rögzítéshez és munkavégzéshez.

- Új, külön rendelhető beltéri létrtartó hosszú rakományhoz.
- Igény szerint rögzítősínnel az oldalfalakon, a válaszfalakon és a tetőn is.



01 Elválasztófal ablak nélkül. A DIN 75410-3 szabvány szerinti válaszfal teljesen zárt. A vezetőfülke feletti mennyezeti rekesz külön rendelhető a magas tető kivitelhez, az extra magas tetőkivitel esetén viszont alapfelszereltség.



02 Elválasztófal ablakkal és védő-ráccsal.* Az ablak egyedülálló ferde beállítása megakadályozza, hogy a vezető látóterébe visszaverődések jussanak. A rács egyszerre óvja az ablakot, a vezetőt és a vezető mellett ülő utast, például hirtelen fékezés esetén. Az ablak kétféle változatban rendelhető: zárt válaszfalablakként vagy elhúzható ablakként.



03 Félmagas oldalburkolat üreges műanyag lapokból.* A raktér üreges műanyag lapokból készült burkolata különösen robusztus. Az oldalburkolat a padlótól a középvonalig ér, és rendkívül könnyen tisztítható.



05 Tetőig érő oldalburkolat rétegelt falemezből.* Az 5 mm vastag rétegelt falemez különösen ellenállóvá teszi az oldalburkolatot.

06 Rögzítősínek.* A rakomány ideális rögzítése érdekében az oldalfalakhhoz, az elválasztófalhoz, a tetőkerethez és az univerzális padlóhoz robusztus fémsínek rendelhetők.

04 Tárolódobozok a kerékdobok felett.* Ezek a raktérben a két kerékdob felett találhatók, és többek között szerszámok, láthatósági mellény és kesztyű tárolására alkalmasak.



07 Beltéri létrtartó.* Lehetővé teszi a hosszú rakományok egyszerű tárolását. Mindkét tartó eltolható a járműben, így a rakomány hosszához igazítható. Amennyiben nincs rájuk szükség, könnyedén kiszerezhetők.

Ablaksomag (kép nélkül).* Az ablaksomaggal teljesen egyedivé alakíthatja a Craftert, akár mindenhová ablakot tehet.

Diagonális raktérszellőzés (kép nélkül).* A gázok eltávolításának biztosítására a raktér szellőzéséről két átlósan elhelyezett nyílás gondoskodik.



08 LED belső világítás.* Négy integrált LED lámpa biztosítja a raktér egyenletes és megfelelő megvilágítását.

12 V-os csatlakozók (kép nélkül).* A könnyű elérhetőség érdekében a hátsó ajtószárny D-oszlopán és a tolóajtónál is talál egy-egy 12 V-os csatlakozóaljzatot. Két tolóajtóval felszerelt jármű esetén egy harmadik csatlakozóaljzatot is talál.

230 V-os csatlakozó kívül és belül (kép nélkül).* A 230 V-os (CEE szabvány) külső csatlakozó segítségével tápfeszültséget biztosíthatunk a járműnek, ezáltal akár 2 500 Watt (16 A) teljesítmény is rendelkezésünkre áll a raktérben található aljzaton keresztül. Ez lehetővé teszi elektromos eszközök használatát a járműben. Az autóhoz ezenkívül tartozik egy földzárlati megszakító és egy, a jármű akkumulátorának töltésére szolgáló berendezés.

*Felár ellenében rendelhető extra felszereltség.



Az új dobozos kivitelű Crafter változatai.

Tengelytáv. Közepes Hosszú Hosszú túl-nyúlással²⁾

Üléscsomagok.

2 vagy 3 üléssel.

Raktér⁶⁾


EUR raklapokkal.

800 × 1 200 mm.




Raktér⁶⁾ EUR 3 raklapokkal.

1 000 × 1 200 mm.



Raktér⁶⁾ görgős tárolókkal.

720 × 830 mm.



Rakodási méretek.

Hossz: 3 450 mm	Hossz: 4 300 mm	Hossz: 4 855 mm
Szélesség: 1 832 mm	Szélesség: 1 832 mm	Szélesség: 1 832 mm

1) Elsőkerék-hajtás, 4MOTION összerúkhajtás és hátsókerék-hajtás esetén szimla kerék variációval. Az üttesshez viszonyított magassági értékek tűréstartománya ±50 mm. 2) Ez az opció későbbi időpontban rendelhető. 3) Belső tér magassága elsőkerék-hajtás esetén. 4) Nem rendelhető normál tetővel. 5) Nem rendelhető extra magas tetőkivitel. 6) Raktérkapacitás elsőkerék-meghajtás esetén. Az ábrán felár ellenében rendelhető extra felszereltség látható.



Az új Crafter Kombi.*

Megújult kényelem, kettőtől akár kilenc üléssel és sok hellyel a csomagoknak vagy a felszerelésnek – ezt nyújtja most az új Crafter Kombi*. Legyen szó kényelmes szállodai személyszállításról, az alkalmazottak egyik építési területéről a másikra való szállításáról, vagy egy tökéletes tehergépjárműről, a Kombi sokoldalú utastere tökéletesen megfelel bármilyen célra.



„Nagyobb mozgástér a fejnek és kényelmesebb beszállás az utasok számára. Ennek nagyon örülök.”

*Ez az opció későbbi időpontban rendelhető.
Az ábrán felár ellenében rendelhető extra felszereltség látható.



**Csapatszállító,
anyagszállító, offroad gépjármű.
Minden egy csomagban.**



Az új platós kivitelű Crafter.

Az új, platós kivitelű Crafter rakodófelület, felszereltség és az ülőhelyek száma tekintetében is azonnal bárkit meggyőz.

A változatok sokszínűségének köszönhetően számos profilhoz tökéletesen igazítható. Rendelhető szimpla fülkével és akár három üléssel, dupla fülkével és akár hét üléssel, és 2 700 mm-től 4 700 mm-ig terjedő platóhosszal.



Az ábrán felár ellenében rendelhető extra felszereltség látható.



Akár 9,6 m² rakodófelület.¹⁾



Sokoldalú és megbízható szállítási megoldások.

- Akár tíz rögzítőszemmel a rakomány rögzítéséhez.
- Átgondolt szállítási rendszer szerszámok és anyagok számára.



01 Rögzítőszemek. A rakomány biztosítását akár tíz stabil, a rakfelületbe süllyeszthető rögzítőszem szolgálja.

02 Tárolódoboz a platón.^{2), 3)} A stabilan a platóhoz csavarozott alumínium tárolódoboz 640 l tárolókapacitással és 240 kg terhelhetőséggel rendelkezik. A fedél önálló nyílásáról és rögzüléséről egy gázrugó gondoskodik.

Négyszemélyes ülőssor (kép nélkül). A dupla kabin a 4 személyes hátsó ülőssoron felül további tárolóhelyet kínál szerszámok számára.



03 Csőtartó keret.²⁾ A fémbevonatú, elől a platóhoz rögzített váz gondoskodik a létrák és más hosszú tárgyak biztonságos szállításáról. Igény szerint a plató hátsó végére is rendelhető létrtartó. A kereszttartó 115 mm-es fokozatban állítható három különböző magasságban.

Multifunkciós dupla első ülőssor (kép nélkül). Ez a sorülés gondoskodik az első ülőssor sokoldalúságáról. A teljesen előreahajtható középső ülés a beépített pohártartóval praktikus munkafelületet biztosít. Az ülésben található tárolórekeszben pedig rengeteg hely van a szerszámoknak.

Szerszámoszládák (kép nélkül).²⁾ A jármű minden oldalán akár öt lezárható szerszámoszláda építhető be a rakodófelület alá. Ezek egyenként 71,5 l-es tárolókapacitással és 40 kg-os terhelhetőséggel rendelkeznek.

Ponyva és ponyvatartó váz (kép nélkül).^{2), 3)} A robusztus ponyvatartó felépítmény a ponyvatartó lécekkel és a kiváló minőségű ponyvával különböző méretben és színben kapható. A ponyvában beépített fényáteresztő sáv található.

1) A méret a platós kivétel, szimpla fülkés, hosszú tengelytávú túlnyúlásos Crafter modellre vonatkozik. 2) Felár ellenében rendelhető extra felszereltség. 3) Hosszabb kiszállítási időt jelenthet. Az ábrán felár ellenében rendelhető extra felszereltség látható.



Megfelelő részletességgel kidolgozott plató.

Az új, platós kivitelű Crafter kiváló felszereltséggel felel meg a legnagyobb kihívásoknak is. A nehéz berendezésekhez, sokoldalú felszerelésekhez és nagy tömegű rakományokhoz a plató olyan megbízható megoldásokat kínál, amelyek igazán meggyőzőek a minden-napok során.



1) Dupla fülkével elsőkerék-hajtás, 4MOTION összkerek-hajtás és hátsókerék-hajtás esetén szimpla kerék variációval. Az úttesthez viszonyított magassági értékek tőrőstartománya ± 50 mm. 2) Csak szimpla fülkével együtt elérhető. Ez az opció későbbi időpontban rendelhető. Az ábrán felár ellenében rendelhető extra felszereltség látható.

Az új platós kivitelű Crafter változatai.

Tengelytáv. Közepes Hosszú Hosszú túlnyúlással²⁾

Szimpla fülke.

2 vagy 3 ülésel.

Rakodófelület.



Rakodási méretek.

Szélesség: 2 040 mm
Hossz: 3 500 mm Szélesség: 2 040 mm
Hossz: 4 300 mm Szélesség: 2 040 mm
Hossz: 4 700 mm

Dupla fülke.

6 vagy 7 ülésel.

Rakodófelület.



Rakodási méretek.

Szélesség: 2 040 mm
Hossz: 2 700 mm Szélesség: 2 040 mm
Hossz: 3 500 mm

Moduláris
segédberendezések az igény
szerinti energiaellátásért.



A modellváltozatok áttekintéséről a 49. oldalon tájékozódhat.

1) A végtartó beépítésével keskeny kivitel esetén a járműhossz 28 mm-rel csökken. 2) Csak szimpla fülkével együtt elérhető. Az ábrán felár ellenében rendelhető extra felszereltség látható.


Az új Crafter alváz egyedi felépítményekhez.

Az alacsony saját tömegnek köszönhetően nehéz felépítményekhez is tökéletes alap: az új Crafter alváz.

A felépítményekhez példákat itt, a következő oldalakon vagy a www.umbauportal.de oldalon talál.



Tűzoltóautó



Üvegszállító



Dobozos kivitel emelőhátfallal



Billenőplatós kivitel



Konténerszállító



Horgos emelő



Plató



Autómentő



Emelőkosaras kivitel



Plató ponyvával és ponyvatartó vázzal



Darus kivitel



Mentőautó



Dobozos



Felépítményes hűtő aggregáttal



Lakóautó

A kategória legjobb fel- és átépítési megoldásai.

- Felépítmények és átalakítások optimális előkészítése.
- Speciális funkciók gyári beépítése.



A legújabb kommunikációs technikával a fedélzeten.

Moduláris segédberendezések (kép nélkül).* A nagy energiaszükségletű speciális felszereltségekhez az új Crafter moduláris segédberendezésekkel rendelhető. A költséghatékony gyári beépítés előnye a kiváló folyamatbiztonság és a normál szervizidőpontok szerinti karbantartás. Négy változat érhető el: maximum 250 A-es generátor; generátor és klímakompresszor; generátor két klímakompresszorral; két generátor (egyenként 180 A) klímakompresszorral.

*Felár ellenében rendelhető extra felszereltség. Magyarországi rendelkezéséről kérjük, érdeklődjön márkakereskedéseinkben.



Ügyfélspecifikus funkcióvezérlő-egység (kép nélkül).* Lehetővé teszi a felépítménygyártók számára, hogy a felépítményeket pl. okostelefonról is vezérelhetővé tegyék. Az ügyfélspecifikus funkcióvezérlő-egység szabadon programozható, továbbá egyedileg konfigurálható be- és kimenetet biztosít, valamint a motor üresjáratát szabályozását teszi lehetővé.

További előkészített funkciók. Az új Crafter igény szerint gyárilag előkészíthető különböző felépítményekhez és átalakításokhoz: emelőhátfal, 3 oldalra billenő plató, polcfelépítmények és megkülönböztető jelzések.

01 Bevetésirányító kocsi.* Az új Crafter ideális tulajdonságokkal rendelkezik a DIN szabvány szerinti ELW 1 bevetésirányító kocsivá történő átalakításhoz, két munkahellyel elől, egyvel pedig hátul. A digitális rádiós és speciális jelzési technikán, valamint a szabadon programozható egységen kívül a parkolásegítő funkció is a felszereltség részét képezi. A megnövekedett teljesítményigény miatt a bevetésirányító kocsi nagyobb kapacitású akkumulátorral, egy második generátorral (180 A), a motor kulcs nélküli üzemét biztosító kapcsolóval, egy második elpárologtatóval és két hőcserélővel van felszerelve. A speciális funkciók központilag vezérelhetők egy beépített konzol segítségével.



A bevetésre tökéletesen alkalmas műhely.



02 Mobil segítség műszaki hiba esetén.* Az új, magas kialakítású Crafter nagy rakterében egy mobil műhely is tökéletesen elfér. A felszereltség része a hővédő üveg, a padlóba épített, alumíniumfedelű tároló, négy fiók, három polcfiók, egy munkalap satuval, valamint egy tetőre szerelt jelzőkészülék. A raktérben az ideális munkakörülményekről a LED világítás, egy 12 V-os csatlakozó és tetőszellőző gondoskodik.



A polcfelépítmények beszerelését a belső falakon M6 csavarokhoz kialakított hatszög profilú rögzítési helyek és az univerzális padló teszik egyszerűvé. Az ideális rögzítési és rakodási lehetőségekről minden falon rögzítőszem, belső tetőtartó és a vezetőfülke túlterhelhetősége gondoskodik. A járműhöz ezenkívül a tartós terheléshez alkalmas rugózás is rendelhető.



01 Frissáru szállító jármű.* A moduláris segédberendezéseknek köszönhetően a jármű könnyedén átalakítható úgy, hogy az élelmiszer vagy gyógyszer szállítására is alkalmas legyen. A felszereltség része egy belül elhelyezett második elpárologtató, egy kiegészítő generátor, egy hűtőfolyadék-kompresszor, valamint egy második hőcserélő, így a raktér hőmérséklete rövid utakon ideális módon szabályozható. A tolóajtó zsanérja mélyebben van elhelyezve, így az azt fedő burkolat hatékonyan hőszigetel.

02 Csomagszállító és kézbesítő jármű.* A raktérhez való megfelelő hozzáférhetőséget ebben az átalakításban az átjáróval felszerelt elválasztófal és a lehajtható első utasülés biztosítja. A rugalmasságot és a biztonságot tovább növelik az összecsukható DHL-palcok és a „Rear View” tolatókamera. A be- és kirakodást a rendkívül alacsony padlómagasság, a hátsó fellépő, valamint a hátsó ajtó megnövelt nyílási szögű zsanérjai könnyítik meg.

03 Gépjármű mozgáskorlátozottak számára.* Az új elsőkerék-hajtású Crafter a rendkívül alacsony beszállási magasságával ideális alapot biztosít egy emelőlift vagy rámpa beépítéséhez. A legideálisabb városi használhatóságot az opcionálisan rendelhető vezetőasszisztens-rendszerek biztosítják: parkolásegítő rendszer, tolatókamera és oldalsó tolatószensorok. A belső tér pedig még kényelmesebbé tehető a második elpárologtatóval, a második hőcserélővel, valamint a hátsó oszlopokra szerelt kapaszkodókkal.

UmbauPortal

A felépítmények és átalakítási lehetőségek teljes és részletes leírását a www.umbauportal.de oldalon olvashatja.

*Felár ellenében rendelhető extra felszereltség.
Magyarországi rendelhetőségről kérjük, érdeklődjön márkakereskedéseinkben.

Speciális felszereltségek.

Bővítse ki az új Crafter nyújtotta lehetőséget már a gyárban! Minden alkatrész kifejezetten a járműhöz készült, és a gyárban gondoskodnak azok szakszerű beépítéséről is. A speciális felszereltségeket a haszon-gépjárműveket forgalmazó Volkswagen-partnertől rendelheti meg.



01 Létra a hátsó szárnyasajtón.* Gyors hozzáférést biztosít és meggyorsítja a tető meg- és lerakodását. A létra közvetlen rögzítésének köszönhetően a hátsó ajtószárny akadálytalan nyitása továbbra is biztosított. | DO |



02 Két feszítőrúd. A különböző rakományok biztonságos szállítását teszi lehetővé. A raktér rugalmas kihasználása érdekében a feszítőrudak gyorsan behelyezhetők és kivehetők. | DO |



03 Rakományrögzítő háló. Egy körbefutó heveder gondoskodik a rakomány megbízható rögzítéséről. A karabineres kampókkal felszerelt racsnis heveder a jármű rögzítési pontjaiba vagy a sínrendszer külön rendelhető szerelvényei segítségével rögzíthető. | DO |



04 Alaptartó. Az alumíniumból és galvanizált acéllemezből készült tartó a C-sínben rögzül. Csak a normál tetőhöz rendelhető, a terhelhetősége pedig 150 kg. | DO | KO |

05 Csőszállító.* Alkalmas akár 3 méteres csövek, például fűtés csövek szállítására. A csőszállító a tetőcsomag-tartóra szerelhető. | DO | KO |



06 Hűtő- és hőtartó doboz. A 25 literes hűtő- és hőtartó dobozban 2 literes palackok férnek el állítva. Az áramellátás a jármű akkumulátorán vagy stabil csatlakozáson keresztül biztosított. | DO | KO | PL | AL |

07 Multifunkciós doboz az első sorüléshez.* Különböző tárolórekeszek és egy íróalátétként is használható fedél teszi még sokoldalúbbá a mobil irodaként használható műszerfalat. A kivehető dobozt az első utas és a vezető között biztonsági öv és a fejtámlákon található tartó rögzíti. | DO | KO | PL | AL |



08 „Vario Protect” tetőkárpit.* A tető védelméről a különösen robusztus, kontúrozott tetőborítás gondoskodik. A „Vario Protect” tetőkárpit ellenáll az ütéseknek, vegyszereknek és környezeti hatásoknak. | DO |

09 Ütéselnyelő fellépő hátul.* A laprugók felfüggesztése egyszerűen elnyeli az apróbb ütések.

*Felár ellenében rendelhető extra felszereltség.
Magyarországi rendelhetőségről kérjük, érdeklődjön márkakereskedéseinkben.

Alapfelszereltség.

Külső tér

- 16" méretű ezüstsínű acélkerekek a kerék-tárcsa közepét védő borítással
- Kettős halogén fényszórók
- Érdes felületű hűtőrács felső krómcsíkkal
- Részben fényezett lökhárító¹⁾
- Érdes felületű oldalsó védőszegélyek
- Hővédő üvegezés

Belső tér

- Titánfekete „Austin” ülészuzat
- Két egyes ülés az első ülésorban
- Kormánykerék állítható magassággal és dőléssel
- Átgondolt tárolórendszer tetőgalériával
- Négy pohártartó a vezetőfülkében
- LED belső világítás
- Gumi padlóborítás a vezetőfülkében

Működés

- BlueMotion technológia Start-Stop rendszer-rel és fékenergia-visszanyeréssel
- Fűtés elektromos szabályzással
- Két darab 12 V-os csatlakozó a vezetőfülkében
- Elektromos ablakemelők
- Központi zár rádióvezérlésű távirányítóval
- Oldalszél asszisztens²⁾

Biztonság

- „Multi-collision” fék (másodlagos ütközésvédelem)
- Hegymenet asszisztens
- Nappali menetfény
- Vezetőoldali légszak
- ESP elektronikus stabilizáló program
- ABS, ASR, EDS
- Biztonságiöv-figyelmeztetés a vezetőnek
- Elektromos indításgátló
- Elektromechanikus szervokormány



Az új Crafter modellváltozatok.

Dobozos kivitel	Közepes tengelytáv	Hosszú tengelytáv	Hosszú tengelytáv túlnyúlással ³⁾	Plató	Közepes tengelytáv	Hosszú tengelytáv	Hosszú tengelytáv túlnyúlással
Járműhossz Belső tér hossza	5 986 mm 3 450 mm	6 836 mm 4 300 mm	7 391 mm 4 855 mm	Járműhossz	6 204 mm	7 004 mm	7 404 mm
Normál tető ³⁾ Járműmagasság ⁴⁾ 2 355 mm Belső tér magassága ⁵⁾ 1 726 mm		---	---	Szimpla fülke Járműmagasság ⁴⁾ 2 312 mm			
Magas tetőkivitel Járműmagasság ⁴⁾ 2 590 mm Belső tér magassága ⁵⁾ 1 961 mm				Dupla fülke Járműmagasság ⁴⁾ 2 330 mm			---
Extra magas tető ³⁾ Járműmagasság ⁴⁾ 2 798 mm Belső tér magassága ⁵⁾ 2 196 mm	---			---	---	---	---
Kombi ³⁾	Közepes tengelytáv	Hosszú tengelytáv		Alváz kivitel	Közepes tengelytáv	Hosszú tengelytáv	Hosszú tengelytáv túlnyúlással
Járműhossz Belső tér hossza	5 986 mm 3 450 mm	6 836 mm 4 300 mm	---	Járműhossz	5 996 mm ⁶⁾	6 846 mm ⁶⁾	7 211 mm
Normál tető ³⁾ Járműmagasság ⁴⁾ 2 355 mm Belső tér magassága ⁵⁾ 1 568 mm		---	---	Szimpla fülke Járműmagasság ⁴⁾ 2 312 mm			
Magas tetőkivitel Járműmagasság ⁴⁾ 2 590 mm Belső tér magassága ⁵⁾ 1 803 mm			---	Dupla fülke Járműmagasság ⁴⁾ 2 330 mm			---

1) Élénknarancs színnel és egyedi fényezéssel együtt nem rendelhető. 2) Csak a Crafter Dobozos esetében rendelhető. 3) Ez az opció későbbi időpontban rendelhető.
4) Elsőkerék-hajtás, 4Motion összerékhajtás, valamint szimpla kerekés hátsókerék-hajtás esetén. Az üttesttől számított magasságérték +/- 50 mm-es határértéken belül eltérő lehet. 5) Belső tér magassága elsőkerék-hajtás esetén. 6) A végtartó beépítésével, keskeny kivitel esetén a járműhossz 28 mm-rel csökken.

Fényezés.



01 Cukorfehér. Uni fényezés.
| DO | KO | PL | AL |
02 Cseresznyepiros. Uni fényezés.
| DO | KO | PL | AL |
03 Élénknarancs. Uni fényezés.
| DO | KO | PL | AL |
04 Ontario zöld. Uni fényezés.
| DO | KO | PL | AL |
05 Mély-óceán kék. Uni fényezés.
| DO | KO | PL | AL |



06 Reflexezüst. Metálfényezés.
| DO | KO | PL | AL |
07 Indium-szürke. Metálfényezés.
| DO | KO | PL | AL |
08 Mélyfekete. Gyöngyház fényezés.
| DO | KO | PL | AL |



06

Keréktárcsák és ülэшuzatok.



01 Acél keréktárcsa 6 ½ J × 16 ezüst színben, kerékagy borítással. 205/75 R 16 C abronccsal.
| DO | KO | PL | AL |
02 Acél keréktárcsa 6 ½ J × 16 fekete színben, kerékagy borítással. 205/75 R 16 C abronccsal.
| DO | KO | PL | AL |
03 Acél keréktárcsa 6 ½ J × 16 fekete színben, teljes dísz tárcsával. 205/75 R 16 C abronccsal.
| DO | KO | PL | AL |
04 „Lismore” könnyűfém keréktárcsa²⁾ 6 ½ J × 17. 235/65 R 17 C abronccsal. | DO | KO | PL | AL |



05 Titánfekete „Austin” ülэшuzat
| DO | KO | PL | AL |
06 „Memphis” szövet ülэшuzat. Titánfekete.
| DO | KO | PL | AL |
07 „Marathon” robusztus szövet ülэшuzat „Palladium” színben | DO | KO | PL | AL |
08 „Mesh” műbőr ülэшuzat „Palladium” színben
| DO | KO | PL | AL |

Felszereltségek.



01 LED első fényszórók. A nappali menetfényt, a tompított és a távolsági fényt energiatakarékos LED-ek szolgáltatják. A LED-ek üzembiztonsága és hosszú élettartama a ritkán előforduló meghibásodás révén növeli a biztonságot. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |

„Light & Sight” Látni és látszani csomag (kép nélkül) A jobb látási viszonyok érdekében a csomag tartalmaz egy távfénykapcsolót, amely automatikusan bekapcsolja a távfényt; egy távfény-szabályzást, amely automatikusan tompít; valamint egy esőérzékelőt, amely aktiválja az ablaktörlőket. A „Coming home” és „Leaving home” funkcióval felszerelt kiegészítő távfény gondoskodik a jármű környezetének megfelelő megvilágításáról, tovább növelve ezzel a biztonságot és a kényelmet. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |



02 Trendline csomag. Ez a csomag a teljes vezetőfülkében jelen van: olvasólámpával felszerelt két rekesz a tetőgalériában, egy „Memphis” kárpittal borított komfortülés, egy zárható kesztyűtartó, két 12 V-os kiegészítő csatlakozóaljzat, egy fellépővilágítás, erősített belső zajcsillapítás, valamint különböző króm alkatrészek. A csomag külső alkotóelemei: Ködfényszóró beépített kanyarfénnyel, kerékágy borítás króm „VW” emblémával, valamint jellegzetes krómcsíkok az első lökhárító védőrácsán. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |

Irányjelzők a tetőn (kép nélkül) A tetőn lévő irányjelzők használatával a jármű jobban látható a közlekedés többi résztvevője számára. | [DO](#) | [KO](#) |

Második tolóajtó (kép nélkül) A jármű bal oldalán 1311 mm nyitási szélességgel bővíti tovább a rakodó kapacitást. | [DO](#) | [KO](#) |



Előkészítés vonóhorog számára (kép nélkül) A különböző előkészítésekkel akár 3,5 t tömeg is vontatható. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |

Vonóhorog (kép nélkül) Akár 3,5 t vontatható tömeg – tartalmazza az ESP elektromos stabilizáló programot vontatmánystabilizálással. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |

03 Levehető vonóberendezés gömbfejjel. Ennek segítségével akár 3,5 t vontatmány és tartóberendezés csatlakoztatható biztonságos és megbízható módon. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |

04 Csapszeges vonószerkezet. Akár 2 t vontatható tömeg – tartalmazza az ESP elektromos stabilizáló programot vontatmánystabilizálással. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |

Sárfogó gumi (kép nélkül). Véd a felverődő szennyeződéstől és kövektől. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |



05 Széles fellépő a lökhárítón. A teljes hátsó ajtó szélességét lefedi és megkönnyíti a be- és kirakodást. | [DO](#) | [KO](#) |

06 Féloldalas fellépő a lökhárítón. A hátsó ajtó felét fedi le és megkönnyíti a be- és kirakodást. Egy 3,5 t vontatható tömegű vonóberendezéssel kombinálható. | [DO](#) | [KO](#) |

Előkészítés tetőn való szállításhoz (kép nélkül) A tetőn elhelyezett C-profilos rögzítősinék megkönnyítik a tetőcsomagtartó, tetőkosár vagy egyéb tároló egységek utólagos rögzítését. | [DO](#) | [KO](#) |

Tetőtartó rakodógörgővel (kép nélkül) Ezzel a tartóval biztonságosan szállíthat hosszú rakományt. | [DO](#) | [KO](#) |



01 Bőrbevonatú fűthető multifunkciós kormánykerék. Ez a kormánykerék különösen kellemes tapintású és rendkívül kényelmesen kezelhető. A gombok segítségével vezérelhető pl. a rádió vagy a navigációs rendszer, a mobiltelefon és a sebességszabályozó berendezés. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |

Tachográf, digitális menetíró (kép nélkül) A menetíró digitálisan feljegyzi az út- és sebességadatokat, és automatikusan értesíti a vezetőt a vezetési idő túllépéséről. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |

Telematika előkészítés (FMS) (kép nélkül) A meglévő flottamenedzsment rendszerek különösen egyszerű módon integrálhatók. Minden szokványos gyártmánnyal kompatibilis. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |



02 A multifunkciós kormánykerék. A billenőkapcsolóval kényelmesen működtethető a multifunkciós kijelző, a mobiltelefon kihangosítója, a rádió-, valamint a navigációs rendszer. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |



03 Multifunkciós kijelző. A fedélzeti számítógép megjeleníti az aktuális információkat, többek között a megtett távolságot, a külső hőmérsékletet és az átlagfogyasztást. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |

04 „Plus” multifunkciós kijelző. A monokróm TFT-kijelző megjeleníti az aktuális információkat, többek között a külső hőmérsékletet, a következő tankolásig megtehető távolságot, az átlagsebességet és az átlagfogyasztást. A kijelző segítségével kényelmesen kezelhetők a vezetőasszisztens-rendszerek és gyorsan hozzáférhetők a járműfunkciók. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |



05 „Composition Audio” rádió. A rendszerhez monokróm TFT-kijelző, 2x20 W teljesítmény két hangszóróval*, SD kártyahely, AUX-IN és USB-bemenet tartozik, valamint Bluetooth-kapcsolat érhető el mobiltelefonokhoz. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |



06 „Composition Media” rádió. A rendszerhez 20,8 cm-es (8,0"), nagyméretű színes TFT-kijelző, közelítésérzékelős érintőképernyő, MP3- és WMA-kompatibilis CD-lejátszó, 4x20 W teljesítmény négy hangszóróval*, SD kártyahely, AUX-IN és USB-bemenet a műszerfalbetétben, Bluetooth-kapcsolat mobiltelefonokhoz, valamint az adások lehető legjobb minőségű vételét garantáló, PhaseDiversity vevővel felszerelt kettős rádióvevő tartozik. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |



07 „Discover Media” navigációs rendszer. A rendszerhez a „Composition Media” rádiós rendszer funkciói mellett egy második SD kártyahely is tartozik a térképadatokat tartalmazó SD kártya befogadására. Az Európa térképadatait tartalmazó Volkswagen MapCare rendszerhez díjmentes frissítések állnak rendelkezésre a Volkswagen honlapján. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |

* Az új Kombi kivitelű Crafter modellekhez igény szerint két hátsó kiegészítő hangszóró rendelhető. Ez a felszereltségi opció későbbi időpontban rendelhető.



01 „Climatic” klímaberendezés. A félautomata klímaberendezés egy belsőtér-érzékelő segítségével folyamatosan a kívánt értéken tartja a vezetőfülke hőmérsékletét. A levegő elosztása ezenkívül optimális módon történik az utastérben. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |

02 „Climatronic” automata klímaberendezés. Ez a rendszer kétfázisú hőmérséklet-szabályozást biztosít az utas- és a raktérben. A rendszer felismeri az erős napsugárzást és a külső hőmérsékletet, és ennek megfelelően több vagy kevesebb hűvös levegőt enged a jármű belső terébe. Az automatikus belsőlevegő-keringtető, a levegőminőség-érzékelő, a tetőburkolatba épített kiegészítő levegőbefúvó*, valamint a kiegészítő fűtés megfelelő hőmérsékletről gondoskodik. | [DO](#) | [KO](#) |

03 „Climatic” klímaberendezés második párologtatóval. A professzionális személyszállítás érdekében a Crafterben az utastér is légkondicionálható. A levegő-befúvók a tetőkárpitban találhatók, a második párologtató pedig a tetőbe van építve. | [DO](#) | [KO](#) |

04 Programozható állóhelyzeti légfűtés. Gondoskodik a vezetőfülke gyors felfűtéséről a hidegindítási fázisban, valamint a szélvédő gyors jégtelenítéséről. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |

„Climatic” klímaberendezés második párologtatóval és belső tetőburkolattal (kép nélkül). A második párologtató a vezetőfülkében, a tetőkárpit alatt található. Az elválasztófalon található szellőzőnyílások optimális hőmérsékletet biztosítanak a raktérben, illetve az utastérben. | [DO](#) | [KO](#) |

05 Kiegészítő vízmelegítő programozható állóhelyzeti fűtéssel. Az utazás megkezdése előtt a jármű akár 60 perces előmelegítését teszi lehetővé. A programozás a kombinált műszeren vagy a multifunkciós kormánykeréken végezhető el. Igény esetén rádiós távirányítóval rendelhető. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |

További felszereltségek.

Fűtés elektromos szabályzással (kép nélkül) A belső hőmérséklet pontos szabályozásához. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |

Téli csomag (kép nélkül) A csomag programozható állóhelyzeti légfűtést, egy szintjelzővel felszerelt nagy mosófolyadék-tartályt, fűthető szélvédőmosó fúvókákat, valamint szélvédőfűtést tartalmaz. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |

Rásegítő fűtés (kép nélkül) Az üzemanyaggal működő berendezés járó motor mellett támogatja a fedélzeti fűtést. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |

Levegős állóhelyzeti fűtés fűtésrásegítéssel (kép nélkül). Járó motornál a levegős állóhelyzeti fűtés funkciói mellett egy fűtésrásegítő támogatja a fedélzeti fűtést. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |

Programozható levegős állóhelyzeti fűtés vizes kiegészítő fűtéssel (kép nélkül). Járó motornál a levegős állóhelyzeti fűtés funkciói mellett egy kiegészítő vízmelegítő támogatja a fedélzeti fűtést, valamint beprogramozható a jármű előmelegítésére. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |

Első ülések ülésfűtése (kép nélkül) Az ülésfűtés az ülés és az üléstámla felületébe van beépítve, és három fokozatban külön-külön szabályozható a vezető- és az első utasülésnél. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |

*Csak második párologtatóval együtt rendelhető.

Volkswagen-tartozékok.

A Volkswagen-tartozékok számos olyan felszereltségi lehetőséget biztosítanak, amelyek mind tökéletesen az új Crafterhez vannak igazítva. A funkciók és a felhasználási lehetőségek így ésszerűen bővíthetők és az Ön saját igényeihez igazíthatók. További tartozékokat a Tartozék Trend katalógusban, valamint a teljes tartozék katalógusban talál, amelyet a Volkswagen-partnerétől szerezhet be.



01 Vonóhorogtartó konzol és fellépő. A vonóhorogtartó konzol segítségével egyszerűen cserélhető a gömbfej és a csapszeges vonószerkezet.¹⁾ A külön rendelhető fellépő pedig gondoskodik a kényelmes be- és kiszállásról.²⁾ | [DO](#) | [KO](#) |

Vonóberendezés elektromos csatlakozóegységgel (kép nélkül) A szerkezet 150 kg legnagyobb függőleges terhelést biztosít, illetve gyorsan és egyszerűen lecsavarozható. A Volkswagen eredeti (13 pólusú) elektromos csatlakozóegysége biztosítja az utánfutó elektromos ellátását. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |

Négy darab akasztó (kép nélkül) Az univerzális akasztók egyszerűen rögzíthetők a jármű Airline-sínrendszeréhez. Az egyes akasztók terhelhetősége 50 daN. Ezek segítségével rendszerezett módon és biztonságosan szállíthat könnyű tárgyakat, például kabátokat vagy sisakokat a járműben. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |



02 Létratartó. A tartozék segítségével problémamentesen szállíthat létrákat a jármű tetején. A rugalmasan állítható tartó könnyen kezelhető és egyszerűen felszerelhető az alaptartóra. | [DO](#) | [KO](#) |

03 Magas rakományrögzítő támasz. A külön-külön állítható, galvanizált acésszalagból készült támaszok segítségével gond nélkül szállíthat hosszú tárgyakat a tetőn. Magasság az alaptartó nélkül: 180 mm. | [DO](#) | [KO](#) |



04 Lég- és esőterelő. Nyitott ablaknál történő utazás esetén ez a tartozék hatékonyan csökkenti a befelé pergő víz mennyiségét és a szél okozta zavaró zajt, ráadásul védelmet nyújt az oldalról érkező napsugarak ellen is. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |

Sárhányó (kép nélkül). A rendkívül strapabíró sárhányó megvédi az alvázat, a lökhárítót, az oldalsó küszöb-lemezeket és az ajtókat a felverődő szennyeződéstől és kövektől. Ráadásul csökkenti a felverődő víz mértékét. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |



05 Rakományrögzítő láda. A láda racsnis hevedert, rögzítőszíjat, élvédőt és csúszásgátló szőnyeget tartalmaz, valamint egy brosúrát a rakományrögzítéssel kapcsolatos figyelmeztetésekkel. A készlethez külön rendelhető fali tartó. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |



06 Rögzítőheveder-szerelvény. A rögzítőheveder-szerelvény segítségével mindig stabilan rögzítheti a szállítmányt a raktérben. Az egyszerű rögzítés a rögzítősíneken vagy a feszítőrúd különálló rögzítési pontján lehetséges. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |

07 Gumiszőnyeg „Crafter” felirattal. A tökéletesen illeszkedő, robusztus, fekete texturával rendelkező szőnyeg egyszerűen lemosható. | [DO](#) | [KO](#) | [PL](#) | [AL](#) |

1) A gömbfejet tartalmazza a szállítási terjedelem. Az elektromos csatlakozóegységet külön meg kell rendelni. 2) A fellépő nem alkalmas platós kivitelhez, és csak a vonóhorog tartó konzollal együtt használható.

Tökéletes hálózati kapcsolódás – a Car-Net online mobilszolgáltatás segítségével.

A mobilitás jövője elérkezett – igény szerint akár az Ön Volkswagen haszonjárművébe is. A Car-Net online mobilszolgáltatás segítségével az új Crafter internetalapú információs központtá alakítható. A Car-Net „App-Connect” segítségével okostelefonja bizonyos tartalmait akár menet közben is kényelmesen használhatja és kezelheti. A Car-Net „Guide & Inform” szolgáltatással pedig számos kiegészítő online információs szolgáltatással bővítheti a külön rendelhető „Discover Media” navigációs rendszert.



A Car-Net segítségével internetes információkat jeleníthet meg a jármű kijelzőjén. Híreket olvashat, parkolóhelyeket és benzinkutakat kereshet, valamint navigációs célokat adhat meg az autó navigációs rendszerének.

A Car-Net igénybe vételéhez regisztráció szükséges, amelyet az autót átadó kollégánk aktivál az Ön számára. Ehhez a QR kódon megtekinthető kisfilmmel nyújtunk segítséget.



Car-Net „App-Connect.”¹⁾

Infotainment rendszer a Car-Net „App-Connect” használatához. Az USB-csatlakozón keresztül csatlakoztassa okostelefonját a jármű-höz. A Car-Net „App-Connect” megjeleníti okostelefonja kompatibilis alkalmazásait opcionális rádiós, ill. opcionális navigációs rendszerének érintőképernyőjén. Így az Android Auto™, Apple CarPlay™ vagy MirrorLink™ segítségével bizonyos alkalmazások utazás közben kényelmesen irányíthatók az érintőképernyő kijelzőjén keresztül.



A MirrorLink™ segítségével az alábbi Volkswagen alkalmazásokat használhatja menet közben: Drive & Track, Shared Audio, Call & Remind és My Guide. További információért látogasson el a www.volkswagen-commercial-vehicles-carnet.com/hu/hu oldalra.

Volkswagen CarStick.

A CarStick egy kényelmes eszköz, amellyel a jármű az internetre csatlakozhat. Behelyezett adat SIM kártya esetén (nem része a csomagnak) UMTS-kapcsolat jön létre. A Car-Net „Guide & Inform” szolgáltatásokat a mobiltelefonja hotspotja nélkül is használhatja, és emellett a járműben létrehozhat egy hotspotot további mobilkészülékek számára.



Car-Net „Guide & Inform”.²⁾

Ha járműve fel van szerelve navigációs rendszerrel, akkor aktiválhatja a Car-Net „Guide & Inform” online szolgáltatásokat. A „Guide & Inform” szolgáltatás a regisztrációt követő első három évben ingyenesen igénybe vehető. Ilyen módon kétféle szolgáltatás használatára nyílik lehetősége: olyan szolgáltatások, amelyek közvetlenül a járműben támogatják Önt, valamint otthonról konfigurálható szolgáltatások – akár az ügyfélportálon, akár a Car-Net alkalmazáson keresztül. A „Guide & Inform” járműben való használatához egyszerűen hozzon létre hotspotot az okostelefonjával, vagy használja a külön rendelhető Volkswagen CarSticket.

Aktuális információk az autóban.

A „Guide & Inform” szolgáltatással a járművezető mindig napra-kész: online közlekedési információkhoz jut, megismerheti az üzemanyagtöltő állomások árait, megkeresheti a szabad parkolóhelyeket a közvetlen környezetében, valamint saját úticélokat kereshet a Google segítségével a navigációs rendszerben.



Online közlekedési információ.



Üzemanyagtöltő állomások.



Parkolóhelyek.³⁾



Online POI keresés.



Hírek.



Időjárás.

Otthonról is jól szervezetten.

Az ügyfélportálon keresztül beállíthat útvonalakat, úti célokat, külön célokat, majd azokat importálhatja a navigációs rendszerbe. A Car-Net alkalmazás továbbá szinkronizálja a naptárbejegyzéseket és az úti célokat.



Online útvonal import.



Online úti cél import.



Saját POI-k.



Járműállapot-jelentés.



Időmenedzser.

Ilyen egyszerű a regisztráció:

- 1 — Hozzon létre egy személyes fiókot a www.volkswagen-car-net.com oldalon.
- 2 — Adja meg a jármű alvázszámát.
- 3 — Kap egy 8 jegyű regisztrációs kódot.
- 4 — Az okostelefonjával hozzon létre mobil hotspotot vagy használja a Volkswagen CarSticket.
- 5 — Adja meg a regisztrációs kódot a navigációs rendszerben.

Gyakran cseréljük a járműveket. Ilyenkor jól jön az egyszerű mobiltelefonos csatlakoztathatóság

1) A Car-Net App-Connect csak a „Composition Media” rádiós rendszerrel vagy a „Discover Media” és „Discover Media Plus” navigációs rendszerrel együtt elérhető. A Car-Net App-Connect a MirrorLink™, CarPlay™ és Android Auto technológiát foglalja magában. Ezen technológiák elérhetősége országonként változó. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Car-Net App-Connect technológiát jelenleg nem támogatja a piacon elérhető összes mobiltelefon. A Volkswagen szorosan együttműködik a nagy okostelefon-gyártókkal, hogy a Car-Net App-Connect technológiáinak széles körű támogatottságát előmozdítsa. 2) A Car-Net Guide & Inform használatára csak az opcionális „Discover Media” és „Discover Pro” felszereltséggel együtt van lehetőség. Ezenkívül szükség van egy mobil WLAN-hotspotként működtethető mobil felhasználói készülékre (pl. okostelefonra) vagy egy tetszőleges mobilszolgáltatástól díjkötelesen igényelhető SIM kártyával rendelkező Volkswagen UMTS CarStickre. A Guide & Inform szolgáltatásokat csak az Ön és a mobilszolgáltatója között érvényes vagy külön e célra megkötött mobiltelefon-szerződés megléte esetén, valamint az adott mobiltelefon-hálózat lefedettségű területén lehet igénybe venni. Ha az interneten keresztül adatszomagokat fogad, az Ön szolgáltatójának tarifáitól függően és különösen külföldi használat esetén járulékos költségek (pl. roamingdíjak) merülhetnek fel. A Car-Net szolgáltatások használata során keletkező adatmennyiség miatt érdemes fontolóra vennie egy átalánydíjas adatszomagot mobilszolgáltatójánál. A Car-Net használatához külön szerződést is kell kötnie interneten a Volkswagen AG-val. Az ügyfélnek a jármű átadását követően 90 nap áll rendelkezésére járműve regisztrálására a www.volkswagen-car-net.com/portal oldalon. A Car-Net szolgáltatások elérhetősége országonként változó lehet. Ezek a szolgáltatások a megállapodott szerződéses futamidő alatt állnak rendelkezésre, és tartalmuk a szerződéses futamidő alatt változhat. A Car-Nettel kapcsolatos bővebb információért keresse fel a www.volkswagen-nutzfahrzeuge-carnet.de oldalt vagy forduljon egy Volkswagen partnerhez; Kérjük, hogy a mobiltelefonos tarifákról tájékozzon mobilszolgáltatójánál. 3) Megfelelő technikai infrastruktúrával rendelkező parkolóhelyek esetén elérhető. A parkolóházak behajtási magasságával kapcsolatos információk egyelőre nem állnak rendelkezésre.

Garancia4 200 000 kilométer belátható útszakasz

Garancia4 4 év garancia felár nélkül a Volkswagen haszonjárműmodellekre

1. egyedülálló módon 200 000 km-ig érvényes
2. teljes körű, akár a gyári garancia
3. nincsenek előre nem látható javítási költségek
4. minden márkaszervizben érvényesíthető
5. a javítás eredeti alkatrészekkel és gyári technológiával történik

Minden új autó garanciája véges. Ki ne aggódna amiatt, hogy mit hoznak a lejáratá utáni napok, milyen váratlan költségekkel kell megbirkózni? Ki szavatolja az új alkatrészek eredetiségét és a szerviz minőségét? Ki garantálja az utazás nyugalalmát? A **Garancia4** szolgáltatást azért fejlesztettük ki, hogy Önt megszabadítsuk ezektől a gondoktól. Új autó vásárlása esetén a **Garancia4** problémamentes utazást biztosít az Ön számára, 200 000 km-en vagy akár 4 éven át. Útjának a célig az autó lesz a főszereplője, de nem a problémáival, hanem a vezetés gondoktól mentes, felhőtlen élményével. A Volkswagen új haszonjárműveit 4 év általános garanciával kínáljuk, ráadásul Önnek ezért nem kell felárat fizetnie! A 4 éves garancia igénybevételének egyetlen feltétele, hogy a karbantartást a gyári előírások szerinti technológiával és megfelelő alkatrészekkel végezzék el az első 4 évben.

Pontosan milyen garanciális szolgáltatások vonatkoznak a Volkswagen haszonjárműmodellekre?

- 2 év kilométerkorlát nélküli garancia a gyártótól
- +2 év **Garancia4** nevű extra garanciaszolgáltatás a 4. évben 200 000 km futásteljesítményig
- 3 év gyári fényezési garancia
- 12 év átrozsdásodás elleni garancia



Általános tudnivalók.

Elhasználdott járművek visszavétele és újrahasznosítása.

A Volkswagen tisztában van a modern társadalom kihívásaival, és ezeket minden új Volkswagen-termék esetében figyelembe is veszi. Ez természetesen a környezet- és erőforrás-védelem esetében sincs másképp. Az új Volkswagenek ezért környezetbarát módon újrahasznosíthatók és alapvetően térítésmentesen visszaküldhetők – az adott ország törvényi előírásainak megfelelően. Az elhasználdott járművek visszavételével és újrahasznosításával kapcsolatban bővebb információért keresse fel Volkswagen-partnerét, látogassa meg a www.volkswagen.de oldalt vagy hívja a Németországi Szövetségi Köztársaságban ingyenesen hívható 800 – Volkswagen (0800 – 86 55 79 24 36) telefonszámot.

A DSG®, a TDI® és a 4MOTION® a Volkswagen AG és a Volkswagen-csoport más vállalatának bejegyzett védjegye Németországban és további országokban. Az a tény, hogy jelen dokumentumban egy megjelölés mellett nem szerepel ® jel, nem értelmezhető úgy, hogy az a megjelölés nem bejegyzett márka, és/vagy hogy ezt a megjelölést Volkswagen AG előzetes írásos hozzájárulása nélkül fel lehet használni.

A bemutatott járművek részben felár ellenében rendelhető extra felszereltséget tartalmaznak. Az ábrákon látható dekorációs elemek nem részei az alapfelszereltségnek.

A széria- és extra felszereltségek nem jeleníthetők meg teljes egészében ebben a katalógusban. Bizonyos extra felszereltségek hosszabb szállítási időt igényelhetnek.

A hatékonysági osztályok csak személyautókra vonatkoznak.


2018 májusáig minden Crafter modellváltozat esetében ellátják a lökhárítót egy, az autó színében fényezett betéttel. 2018 júniusától a fényezett betéttel ellátott lökhárító csak Trendline csomaggal felszerelt Crafter Kombi és Crafter Dobozos modellek esetén lesz elérhető.

Garantált minőség.

A Volkswagen a jogilag kötelező jótállás mellett 4 év vagy 200 000 km garanciát vállal minden új autóra, három év garanciát a fényezésre, valamint tizenkét év garanciát átrozsdásodás ellen. A Volkswagen-garanciával, valamint a Volkswagen fényezési garanciával kapcsolatos ajánlatok kizárólag a Németországi Szövetségi Köztársaságban meghirdetett aktuális ajánlat szerint érvényesek.

A felszereltségre, megjelenésre, műszaki adatokra és üzemeltetési költségekre vonatkozó összes adat a német piac jellemzőin alapul, és a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre álló ismereteknek felel meg. A minden-kori Volkswagen partner örömmel ad tájékoztatást az országonkénti eltérésekről. Fenntartjuk a módosítás jogát.





Az új Crafter
765.1191.13.01

A módosítás jogát fenntartjuk • Kiadás: 2017. május
www.vw.hu

A katalógusban bemutatott járművek részben felár ellenében rendelhető extra felszereltséget tartalmaznak. A felszereltségre és műszaki adataira vonatkozó összes adat a német piac jellemzőin alapulnak, és a nyomdába adás időpontjában meglévő ismereteknek felelnek meg. A mindenkori Volkswagen partner örömmel ad tájékoztatást az országok közötti eltérésekről. Fenntartjuk a módosítás jogát. A DSG®, 4MOTION®, a BlueMotion® és a TSI® a Volkswagen AG és a Volkswagen-csoport más vállalatainak bejegyzett védjegye Németországban és más országokban. Az a tény, hogy jelen dokumentumban egy megjelölés mellett nem szerepel ® jel, nem értelmezhető úgy, hogy az a megjelölés nem bejegyzett márka, és/vagy hogy ezt a megjelölést Volkswagen AG előzetes írásos hozzájárulása nélkül fel lehet használni. A Volkswagen gondoskodik az elhasznált járművek visszavételéről és hasznosításáról. Így az összes Volkswagen hasznosítására lehetőség van, és a törvényi feltételek teljesülése esetén minden jármű ingyen visszaadható. Bővebb információért keresse fel Volkswagen partnerét.

Az Ön Volkswagen-partnere