



**lingote**  
aluminios



**MAX LIGHT**

# MAX LIGHT

**Elegante, ultra fino e mais luminoso.**

- Perfis mais finos
- Variedade de estilos
- Excelentes níveis de performance

A nova série Max Light caracteriza-se por novos perfis mais elegantes e finos: uma visão minimalista de alumínio. Estes contribuem tanto para melhorar o nível estético, como asseguram também uma maior otimização da luminosidade.

**UW = 0.97W/m<sup>2</sup>K\***



A SÉRIE 'MAX LIGHT' ESTÁ DISPONÍVEL EM 4 VERSÕES: "MODERN", "DESIGN", "STEEL" E INSISÍVEL (FOLHA OCULTA)



**APLICAÇÕES**

- Janelas fixas
- Janelas batente de uma ou duas folhas, com possibilidade de posição oscilobatente
- Aro móvel oculto

**CARACTERÍSTICAS PARTICULARES**

- Vista mínima do alumínio ; janela batente para o interior :
  - aro fixo: 35 mm
  - aro móvel: 35 mm
- Altura da folha: 15 mm
- Possibilidade de drenagem invisível
- Certificação SKG anti-intrusão RC2
- Certificação à prova de fogo



MODERN

- Secção aro fixo: 75 mm
- Secção aro móvel: 84 mm
- Espessura do vidro: até 68 mm



STEEL

- Secção aro fixo: 83 mm
- Secção aro móvel: 92 mm
- Secção do vidro: até 59 mm



DESIGN

- Secção aro fixo: 105 mm
- Secção aro móvel: 97 mm
- Espessura do vidro: até 59 mm



INVISIBLE

- Secção aro fixo: 75 mm
- Secção aro móvel: 84 mm
- Espessura do vidro: até 59 mm



Zona Industrial do  
Socorro, Lote 82  
4820 - 570 - Fafe  
Portugal

Tel: +351 253 490 490

[www.lingote.com](http://www.lingote.com)  
[comercial@lingote.com](mailto:comercial@lingote.com)

mod.391.00