

@tirol.com E-Mail-Adresse Einrichten


Mailprogramm - Outlook 2016

POP (POP3)

Programm Outlook 2016 starten und einrichten

1. Starten Sie nun über die Windows Startleiste oder das entsprechende Symbol auf Ihrem Desktop das Programm **Outlook 2016**.

2. Zum hinzufügen/einrichten eines E-Mail-Kontos klicken Sie bitte in der Registerkarte „**Datei**“ auf „**Informationen**“ und anschließend auf „**Konto hinzufügen**“.



@triol.com E-Mail-Adresse einrichten – POP (POP3) Konto

Im Fall einer Ersteinrichtung startet der Einrichtungs-Assistent automatisch.


-> Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an

-> Klicken Sie auf „**Erweiterte Optionen**“

-> Setzen sie bitte das Häkchen

„Ich möchte mein Konto manuell einrichten“

-> Drücken Sie anschließend auf Verbinden.



Wählen Sie bitte den Kontotyp aus:

-> **POP**



@triol.com E-Mail-Adresse einrichten – POP (POP3) Konto

Bitte geben Sie in diesem Fenster die erforderlichen Daten ein:

- **Eingehende E-Mail:**

Server: **securepop.tirol.com**

Port: **995**

Setzen sie bitte das Häkchen bei:

„Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung“


- **Ausgehende E-Mail:**

Server: **securesmtp.tirol.com**

Port: **587**

Verschlüsselungsmethode: **STARTTLS**

→ Drücken Sie anschließend auf „Weiter“.




@triol.com E-Mail-Adresse einrichten – POP (POP3) Konto

- Anmeldeinformationen:


Ihre **@tirol.com E-Mail-Adresse**

Kennwort: Ihr **E-Mail-Kennwort (Passwort)**

→ Drücken Sie anschließend auf Verbinden.



- Kontoeinrichtung ist abgeschlossen



Allgemeine Information zu den unterschiedlichen E-Mail-Programmen

@tirol.com E-Mail	POP [POP3] (Posteingang)	IMAP [IMAP4] (Posteingang)	SMTP (Postausgang)	Hinweis / Anmerkung
Webmail	webmail.tirol.com			
Servername @tirol.com	securepop.tirol.com	securepop.tirol.com	securesmtp.tirol.com	SMTP-Authentifizierung erforderlich
Port	995	993	587	
Client-Verschlüsselung				
Mail unter Windows 10	SSL	SSL	SSL*	Server erfordert Authentifizierung
Outlook 2016	SSL/TLS	SSL/TLS	StartTLS	Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung
Outlook 2013	SSL	SSL	TLS	Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung
Outlook 2010	SSL	SSL	TLS	Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung
Outlook 2007	SSL	SSL	TLS	Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung
Outlook 2003	SSL	SSL	SSL*	Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung
Outlook Express	SSL	SSL	SSL*	Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung
Windows Live mail	SSL	SSL	SSL*	Server erfordert Authentifizierung
Windows Mail	SSL	SSL	SSL*	Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung
Mail App	SSL	SSL	SSL*	
Thunderbird	SSL	SSL	STARTTLS	
AppleMail	SSL	SSL	SSL	SSL verwenden, Authentifizierung = „Kennwort“
* Ältere Outlook-Version verwenden hier SSL, gemeint ist aber STARTTLS				
Benutzername	Ihre E-Mail Adresse			
Kennwort	Ihr E-Mail-Kennwort (Passwort)			