

Official
partner of
the
everyday.



Collezione Incasso **beko**
2017/2018



Official partner of the

everyday.

Ogni giorno è speciale. Noi di Beko sappiamo che la vita di tutti i giorni può essere eccitante, frustrante, impegnativa, sorprendente. Qualsiasi cosa potrebbe - e può - succedere. Spesso tutto in una volta. Per questo ogni elettrodomestico Beko è stato progettato per funzionare nel mondo reale, per rendere più facile il tuo quotidiano e per esserti vicino nei momenti che contano di più.

Non è soltanto innovazione, ma è trovare quel qualcosa che davvero funzioni per te che rimandi sempre la dieta, che cerchi un frigorifero che preservi la freschezza di frutta e verdura più a lungo. Per te, chef orgoglioso, che desideri un forno all'altezza dei tuoi capolavori. Per te, che odi lavare i piatti e che sogni una lavastoviglie che faccia tutto il lavoro al posto tuo. E per voi che non vi fermate mai, con il bisogno di una lavatrice in grado di adattarsi a tutti i vostri piani "last minute".

Tutto quello che facciamo lo facciamo per te. Perché qualsiasi cosa il futuro avrà in serbo, noi saremo lì per aiutarti.

Beko siamo noi.
Official partner of the everyday

Official
partner of
the
everyday

Un vero partner non è soltanto uno sponsor.

Un vero partner resta sempre al tuo fianco.

Siamo lo sponsor ufficiale dello spirito di squadra, non solo sul campo da gioco ma anche in casa. Siamo lo sponsor ufficiale dei momenti che contano di più. We're the official partner of the everyday



beko.it

beko



FC BARCELONA PREMIUM PARTNER

Perché ho scelto Beko?

Ogni giorno è speciale. Ogni giorno è diverso. La nostra vita è imprevedibile e la sfida è sempre dietro l'angolo. Ospiti dell'ultimo minuto, casacche e tovaglie da smacchiare in tempo record, montagne di piatti da lavare prima di chiudere il ristorante.

Quale sarà la sfida di oggi? Non possiamo saperlo. Ma quello che sappiamo è che c'è un partner che ci aiuterà a superarla: Beko.

Ogni suo elettrodomestico è stato progettato per rendere più facile la nostra vita di tutti i giorni e per esserci vicino nei momenti che contano di più. Non è soltanto una questione d'innovazione, ma di aiutare quelli come me che quando cucinano a casa per famiglia e amici, si devono inventare una cena con le verdure che per fortuna il frigorifero ha mantenuto fresche.

Quelli che odiano lavare i piatti e sognano una lavastoviglie che faccia tutto al posto loro e quelli che cercano una lavatrice in grado di adattarsi ai loro cambi stile "last minute".

O gli chef che vogliono replicare a casa le proprie ricette e desiderano un forno all'altezza.

Qualsiasi sfida ci riserverà il futuro, avremo un partner pronto ad aiutarci.

Questo è Beko.

Official partner of the everyday.

Official partner
of the
everyday



Forni
da incasso

Schermo LED animato

Grazie allo schermo animato del programmatore elettronico, puoi navigare tra le funzioni utilizzando i simboli. Lo schermo visualizza la funzione di cottura selezionata, oltre al ripiano consigliato per ottenere i migliori risultati. Puoi programmare anche l'avvio automatico della cottura e impostare qualsiasi temperatura compresa tra 40 °C e 310 °C, con intervalli incrementali di 5 °C.




Schermo LED

Lo schermo LED consente di impostare facilmente i tempi di cottura. Con la funzione di avvio e ritardo puoi decidere a che ora desideri sia pronto il tuo piatto.

Schermo LCD Beko-Chef

Immagina uno chef stellato, al lavoro nella tua cucina, che ti aiuta a preparare cibi veloci e salutari. Lo schermo LCD Beko-Chef ti offre fino a 52 ricette diverse per servire i più gustosi piatti del mondo e le migliori specialità locali. Tu cosa devi fare? Ti basta inserire il piatto nel forno e selezionare dal menu il programma automatico di cottura.



Chiusura
dolce & silenziosa



Porta Softclose®

Partner ufficiale di...
chi ama fare le sorprese

Hai presente quando ti svegli presto per preparare una torta a sorpresa? Cerchi di ridurre al minimo il rumore di pentole e posate, prepari tutto di soppiatto, ma poi ti accorgi che basterebbe anche un leggero "sbam" del forno per svegliare chi ha un sonno leggero. Se nessuno si alzerà dal letto è grazie allo sportello Beko Soft-Close e al suo sistema intelligente di apertura e chiusura, estremamente dolce e super silenzioso. Beh, adesso puoi incartare il regalo, sempre piano piano.

Controporta in cristallo facile da pulire

I forni a marchio Beko sono dotati di controporta in cristallo facilmente smontabile, così che le operazioni di pulizia siano semplificate al massimo.

Porta-forno lunga durata

Le eleganti cerniere della porta sono progettate per essere resistenti e durare nel tempo. Grazie alla loro robustezza, la porta-forno è in grado di sopportare un carico di 22,5 Kg, circa il 20% in più rispetto agli sportelli da forno standard.

Cottura Multivassoio

Il sistema di cottura multivassoio distribuisce il calore in modo omogeneo consentendo la cottura di tre pietanze contemporaneamente su tre livelli diversi. Tale tipo di cottura è disponibile in tutti i forni con resistenza circolare sulla ventola.

Teglia maxi

Le teglie dei forni Beko sono così grandi da riuscire a cuocere il 25% di alimenti in più in una volta sola. Oltre a essere ampio, il vassoio è anche profondo 55 millimetri, ideale per la preparazione di arrostiti o dolci.

Funzione blocco tasti

I forni Beko con programmatore elettronico sono dotati di meccanismo blocco tasti opzionale per impedire ai bambini di manomettere le impostazioni o aprire il forno mentre è in funzione.

Funzione Booster

Il tuo forno alla temperatura desiderata e in poco tempo. La Funzione Booster accorcia i tempi di preriscaldamento del forno consentendo di raggiungere la temperatura di 200°C in soli 6 minuti riducendo fino al 35% il tempo necessario per raggiungere la temperatura desiderata del forno.

PizzaPro™

Partner ufficiale degli... amanti della pizza

Finalmente puoi preparare una vera pizza fatta in casa. Il segreto è ottenere l'impasto perfetto.

La funzione PizzaPro™ scalda il forno Beko fino a 310 °C per donare alla pizza la caratteristica crosta croccante senza seccare la farcitura.

Servono solo 5 minuti per cuocere una pizza e ottenere lo stesso risultato del forno delle pizzerie tradizionali: un angolo di Napoli comodamente a casa tua. Naturalmente, la possibilità di portare il forno a una temperatura così elevata è ideale anche per altre ricette, non solo per la pizza.



BIM 25401 X

Forno multifunzione full-touch con 12 funzioni di cottura

Caratteristiche principali

- Dispositivo di programmazione Touch Control Led animato
- Cottura multivassoio a 3 livelli
- Opzione Booster di pre-riscaldamento veloce
- Funzione PizzaPro
- Resistenza circolare sulla ventola
- Funzione di tenuta in caldo
- Blocco tasti elettronico
- Luci interne
- Rastrelliere laterali facilmente rimovibili, 5 livelli
- Cristallo controporta facilmente smontabile

Caratteristiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno extralarge: 71 litri
- Dimensioni prodotto (hxlpx): 595x594x567 mm

Accessori

- Vassoio di cottura
- Vassoio profondo
- Ripiano metallico
- Sistema ripiano a estrazione a 1 livello



PizzaPro



Cottura
Multivassoio



Booster



Blocco
Tasti



Griglie ad
Estrazione



Rastrelliere
Laterali



Cottura assistita a Vapore

Partner ufficiale degli... **esploratori in cucina.**

Oggi, tutti i migliori chef sono alle prese con questa innovazione. E anche tu non sarai da meno, grazie alla cottura assistita a Vapore. Con il forno Beko BIS 15500 XGMS puoi aggiungere una nuova tecnica al tuo repertorio. Per dare al tuo cibo un sapore incredibile, con tutti i nutrienti fondamentali per la salute. Vegetariano, carne, pesce, qualsiasi cosa tu stia cucinando diventerà perfettamente croccante fuori e morbido dentro. In una sola parola: delizioso. Abbiamo lavorato con i migliori chef per offrirti 52 programmi automatici di cottura, ma puoi anche gestire il vapore in autonomia, liberando l'umidità nel forno fino a 3 volte durante il ciclo di cottura. Questo è il futuro, ed è ora di assaggiarlo.



BIS 15500 XGMS

Forno multifunzione assistito a vapore con 15 funzioni di cottura e 52 ricette automatiche

Caratteristiche principali

- Dispositivo di programmazione Touch control Beko-Chef
- Funzione cottura assistita a vapore
- Porta forno con chiusura SoftClose
- Cottura multivassoio su 3 livelli
- Controporta in cristallo con trattamento oleofobico antispurco
- Opzione Booster per preriscaldamento veloce
- Funzione Pizza
- Resistenza circolare sulla ventola
- Funzione SteamShine
- Blocco tasti elettronico
- Luci interne
- Rastrelliere laterali facilmente rimovibili, 5 livelli
- Cristallo controporta facilmente smontabile

Caratteristiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno extralarge: 71 litri
- Dimensioni prodotto (hxlpx): 595x594x567 mm

Accessori

- Vassoio di cottura
- Vassoio profondo
- Ripiano metallico
- Griglie telescopiche ad 1 livello



Cottura assistita a Vapore



Pulizia SteamShine



Trattamento Antispurco



Cottura Multivassoio



Booster



Blocco Tasti



Griglie Telescopiche



Rastrelliere Laterali



Porta SoftClose



BIE 830 X

Forno multifunzione con 6 funzioni di cottura



Booster Rastrelliere Laterali Blocco Tasti

Caratteristiche principali

- Dispositivo di programmazione digitale LED
- Blocco tasti elettronico
- Funzione Booster per preriscaldamento veloce
- Rastrelliere laterali facilmente rimovibili, 5 livelli
- Luce interna
- Cavità smaltata
- Cristallo controporta facilmente smontabile

Caratteristiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno extralarge: 71 litri
- Dimensioni prodotto (hxlpx): 595x594x567 mm

Accessori

Vassoio di cottura
Ripiano metallico



BIM 810 X

Forno multifunzione con 8 funzioni di cottura



Cottura Multilivello Rastrelliere Laterali

Caratteristiche principali

- Dispositivo di programmazione meccanica
- Cottura multivassoio a 3 livelli
- Resistenza circolare sulla ventola
- Luce interna
- Cristallo controporta facilmente smontabile

Caratteristiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno extralarge: 71 litri
- Dimensioni prodotto (hxlpx): 595x594x567 mm

Accessori

Vassoio di cottura
Ripiano metallico



BIE 110 X

Forno multifunzione con 6 funzioni di cottura



Booster

Caratteristiche principali

- Dispositivo di programmazione meccanica
- Funzione Booster per preriscaldamento veloce
- Cottura con ventola
- Luce interna
- Cristallo controporta facilmente smontabile

Caratteristiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno extralarge: 66 litri
- Dimensioni prodotto (hxlpx): 595x594x567 mm

Accessori

Vassoio di cottura
Ripiano metallico

Piani cottura

a Induzione

EasyPlug

Partner ufficiale di...
chi ama la semplicità

Vuoi la velocità e la pulizia di un piano cottura a induzione, ma non hai voglia di cercare un elettricista competente che lo installi? La funzione EasyPlug di Beko è qui per questo. Ti basta collegare il nuovo piano cottura a una presa elettrica standard e il gioco è fatto. Sì, è davvero la cosa più semplice del mondo.



EasyFit


Partner ufficiale di... **il fai-da-te**

Grazie all'intelligente sistema EasyFit bastano 5 secondi per installare un piano ad induzione Beko. Le clip sul lato del piano cottura consentono di montarlo ovunque senza utilizzare viti o altri elementi di fissaggio.

Booster

Partner ufficiale di...
chi è sempre in ritardo

Se la tua vita è una corsa contro il tempo probabilmente ami le cose che possono farti risparmiare minuti preziosi. Grazie al pulsante Booster, la tecnologia intelligente Beko ti permette di portare istantaneamente la zona di cottura alla massima potenza. In questo modo i cibi cuociono più rapidamente e nessuno scoprirà che eri in ritardo per la cena.



COTTURA VELOCE



Wipe Guard™

Partner ufficiale di... chi ama l'ordine in cucina

Lo dicono tutti i migliori chef: una postazione di lavoro pulita è una postazione di lavoro felice. Ma anche a loro può capitare che l'acqua bollente fuoriesca da una pentola. Non temere: con Beko WipeGuard™ avrai il tempo per ripulire tutto senza dover cambiare alcuna impostazione del piano cottura. Infatti, tutti i pulsanti vengono bloccati per 20 secondi per evitare che una passata accidentale li accenda o li spenga. Avrai sempre tutto sotto controllo. Quindi, continua pure a cucinare. Su un piano pulito, proprio come piace a te.

Funzioni di sicurezza

I piani di cottura a induzione Beko sono dotati di una serie di funzioni avanzate che garantiscono un livello assoluto di sicurezza.

- * **Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento:** quando la zona di cottura non è abbastanza fredda per essere toccata, gli indicatori del calore residuo visualizzano una "H" sullo schermo.
- * Il **sistema extraflusso** disattiva automaticamente l'alimentazione qualora un liquido bollente raggiunga il pannello di controllo.
- * Se la zona di cottura viene lasciata accesa troppo a lungo, il **sistema di spegnimento automatico** interviene disattivando il piano cottura.
- * Il **blocco elettronico per i bambini** consente di impedire l'accesso alle funzioni del piano cottura.

HI 6443C GT

60 cm Piano cottura a induzione EasyPlug



Caratteristiche principali

- Touch control frontale
- 4 zone di cottura
- Anteriore sinistro: 180 mm - 1,8 / 3,0 kW
- Anteriore destro: 145 mm - 1,5 / 2,2 kW
- Posteriore sinistro: 180 mm - 1,8 / 3,0 kW
- Posteriore destro: 210 mm - 2,0 / 3,6 kW
- 9 livelli di cottura per zona
- Funzione Booster
- sistema Wipe Guard™
- Timer

Caratteristiche per la sicurezza

- Dispositivo sicurezza bambini
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- **Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento**

Caratteristiche tecniche

- Potenza elettrica: 3,6 kW
- Dimensioni prodotto (hxlxp) 55x580x510 mm



Piani cottura

a Gas



Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma

Partner ufficiale di... **chi ama la sicurezza**

Nessuno è perfetto. Capita a tutti di venire distratti dal campanello, dal telefono o dalla scena finale di un thriller. Ma non preoccuparti. Anche se dovesse soffiare un improvviso vento primaverile a spegnere la fiamma o se la pentola dovesse traboccare proprio nel bel mezzo di un inseguimento, la funzione di sicurezza Beko interromperà automaticamente la fornitura del gas, mettendoti al sicuro. Nessuna perdita, nessuna preoccupazione. Nessun colpevole a piede libero.



Bruciatore Wok ad alta potenza

Partner ufficiale di... **chi ama la cucina orientale**

Se ami la cucina non puoi fare a meno del wok. Ecco perché ti innamorerai del bruciatore Wok a elevata potenza, che distribuisce il calore in modo più uniforme sul fondo della padella, migliorando la cottura e rendendola più veloce.

Griglie in ghisa

Partner ufficiale di... **chi non si separa dalle proprie pentole**

Se cucini sempre con la tua pentola preferita non puoi rischiare che sia instabile sul piano cottura mettendo a repentaglio la cena.

Le griglie in ghisa Beko possono aiutarti, fornendo la massima stabilità a pentole di qualsiasi forma e dimensione. Inoltre, danno un tocco di professionalità a tutto il piano cottura. Perché un buon cibo deve avere un bell'aspetto anche quando è ancora in pentola.



HIMW 75225 SX

Piano cottura 70 cm con 4 bruciatori standard + 1 Wok



Sicurezza
assenza
di fiamma



Bruciatore
Wok



Griglie
ghisa

Caratteristiche principali

- Comandi frontali
- Sinistro anteriore : 1 kW
- Destro anteriore : 1,75 kW
- Sinistro posteriore : 2,9 kW
- Destro posteriore : 1,75 kW
- Wok centrale : 3,3 kW
- Griglie in ghisa
- Adattatore Wok
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile ad uso con GPL G30-30 mbar

Caratteristiche per la sicurezza

- Dispositivo per assenza di fiamma

Caratteristiche tecniche

- Potenza: 10,7 kW
- Dimensioni prodotto (hxlxp): 100x680x510 mm



HMW 752C4 SX

Piano cottura 70 cm con 4 bruciatori standard + 1 Wok



Sicurezza
assenza
di fiamma



Bruciatore
Wok

Caratteristiche principali

- Comandi frontali
- Sinistro anteriore : 1 kW
- Destro anteriore : 1,75 kW
- Sinistro posteriore : 2,9 kW
- Destro posteriore : 1,75 kW
- Wok centrale : 3,3 kW
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile ad uso con GPL G30-30 mbar

Caratteristiche per la sicurezza

- Dispositivo per assenza di fiamma

Caratteristiche tecniche

- Potenza: 10,7 kW
- Dimensioni prodotto (hxlxp): 100x680x510 mm



HIMW 64225 SX

Piano cottura 60 cm con 3 bruciatori standard + 1 Wok



Sicurezza
assenza
di fiamma



Bruciatore
Wok



Griglie
ghisa

Caratteristiche principali

- Comandi frontali
- Sinistro anteriore : 3,3 kW Wok
- Destro anteriore : 1 kW
- Sinistro posteriore : 1,75 kW
- Destro posteriore : 1,75 kW
- Griglie in ghisa
- Adattatore Wok
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile ad uso con GPL G30-30 mbar

Caratteristiche per la sicurezza

- Dispositivo per assenza di fiamma

Caratteristiche tecniche

- Potenza: 7,8 kW
- Dimensioni prodotto (hxlxp): 100x580x510 mm



HMG 642C4 SX

Piano cottura 60 cm con 4 bruciatori standard



Sicurezza assenza
di fiamma

Caratteristiche principali

- Comandi frontali
- Sinistro anteriore : 1,75 kW
- Destro anteriore : 1 kW
- Sinistro posteriore : 2,9 kW
- Destro posteriore : 1,75 kW
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile ad uso con GPL G30-30 mbar

Caratteristiche per la sicurezza

- Dispositivo per assenza di fiamma

Caratteristiche tecniche

- Potenza: 7,4 kW
- Dimensioni prodotto (hxlxp): 100x580x510 mm



HZG 641 COSX

Piano cottura 60 cm con 4 bruciatori standard



Sicurezza assenza
di fiamma

Caratteristiche principali

- Comandi laterali
- Sinistro anteriore : 2,9 kW
- Destro anteriore : 1 kW
- Sinistro posteriore : 2 kW
- Destro posteriore : 2 kW
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a G30-30 mbar, LPG


Caratteristiche per la sicurezza

- Dispositivo per assenza di fiamma

Caratteristiche tecniche

- Potenza: 7,9 kW
- Dimensioni prodotto (hxlxp): 87x580x510 mm

Frigoriferi



ILLUMINAZIONE A LED

Partner ufficiale di ...
chi non spreca nulla

Quando il frigo è pieno, è facile dimenticare gli alimenti che si nascondono nelle zone più buie o sul fondo. Gli chef detestano gli sprechi, quindi pretendono che tutto sia sempre chiaramente visibile. L'efficiente sistema di illuminazione a LED di Beko è applicato lungo i lati e il profilo superiore del frigo per illuminare separatamente ogni ripiano e far piena luce sulla tua prossima invenzione in cucina.

MASSIMA SILENZIOSITA'

Partner ufficiale di ...
chi ama la tranquillità

La cucina è spesso il luogo più intimo e tranquillo della casa. Ispirandosi al piacere della serenità, i nuovi incredibili frigoriferi a incasso Beko trasformano la cucina nel regno della gioia e del comfort. Tutti i frigoriferi hanno in dotazione uno speciale sistema di raffreddamento due volte più silenzioso rispetto ai frigoriferi standard.

Guarnizione attiva

Le guarnizioni della porta di solito sono difficili da pulire e rappresentano un ambiente adatto alla proliferazione di batteri. L'agente antibatterico presente nelle guarnizioni igienizza tali aree e rappresenta un valido scudo antibatterico per l'intero frigorifero.

Comparto alimenti freschi

Gli alimenti freschi come carne, pesce e formaggi vengono conservati in maniera ottimale e più duratura grazie a una temperatura leggermente superiore a 0°C in un apposito cassetto trasparente.

CERNIERA SCORREVOLE

Partner ufficiale di ...
chi non legge le istruzioni

Se non sei il tipo che legge le istruzioni, forse non ti interessa come funzionano le cose: ti importa solo di poterle utilizzare. La cerniera scorrevole Beko semplifica al massimo qualsiasi installazione: basta applicare lo sportello del mobile al frigo mediante una serie di staffe, così che all'apertura dello sportello, la cerniera scorrevole apra anche la porta del frigo. Una soluzione davvero intelligente che ti permette di non sbagliare più: anche se non leggi le istruzioni.

NOFROST

Partner ufficiale di ...
chi non sbrina mai il freezer

Ma è un freezer o un iceberg? Anche quando il ghiaccio è ormai spesso, molti tendono a rimandare lo sbrinamento. Il che è perfettamente comprensibile: a chi piace svuotare il congelatore e consumare un'acozzaglia di patatine, avanzi delle feste e vaschette gelato? Grazie alla funzione NoFrost di Beko, la formazione del ghiaccio nel comparto congelatore si riduce sensibilmente, con una conseguente riduzione dei cicli di sbrinamento, un minore consumo di energia e cassetti più scorrevoli. E la tua ansia da iceberg si scioglierà come neve al sole.



BCHA 275 K3S

Frigo combinato NoFrost h 178 cm

Frigo

- Volume netto: 186 lt
- Rastrelliera portabottiglie cromo
- Luce interna a led
- 3 ripiani in vetro di sicurezza
- 4 balconcini porta
- Vassoio per uova
- 1 cassetto per frutta e verdura
- Comparto alimenti freschi da 19 lt

Freezer

- Volume netto: 69 lt
- 3 comparti
- Vassoio cubetti ghiaccio

Dettagli

- Guarnizione attiva
- Porte apertura destra reversibili
- Cerniere scorrevoli

Informazioni tecniche

- Classe efficienza energetica: A++
- Classe climatica: SN-T
- Dimensioni prodotto (hxlxp): 1778x540x545 mm



Sistema
NoFrost



Guarnizione
antibatterica



Comparto
alimenti freschi





BCS 28 K2S

Frigo combinato statico h 178 cm



Guarnizione
antibatterica

Frigo

- Volume netto: 193 lt
- Luce interna a led
- 4 ripiani in vetro di sicurezza
- 4 balconcini porta
- Vassoio per uova
- 1 cassetto per frutta e verdura

Freezer

- Volume netto: 78 lt
- 3 comparti
- Vassoio cubetti ghiaccio

Dettagli

- Guarnizione attiva
- Porte apertura destra reversibili
- Cerniere scorrevoli

Informazioni tecniche

- Classe efficienza energetica: A+
- Classe climatica: SN-ST
- Dimensioni prodotto (hxlxp): 1778x540x545 mm



BI 630

Frigo congelatore doppia porta h 144 cm



Guarnizione
antibatterica

Frigo

- Volume netto: 170 lt
- Luce interna a led
- Ripiani in vetro di sicurezza con altezza regolabile
- 3 balconcini porta
- Vassoio per uova
- 2 cassette per frutta e verdura trasparenti

Freezer

- Volume netto: 45 lt
- Ripiano a fil
- Vassoio cubetti ghiaccio

Dettagli

- Guarnizione attiva
- Porte apertura destra reversibili
- Cerniere scorrevoli

Informazioni tecniche

- Classe efficienza energetica: A+
- Classe climatica: SN-ST
- Dimensioni prodotto (hxlxp): 1449x540x535 mm

Lavastoviglie

Ultimate Glass Care

Partner ufficiale di... **chi ama fare bella figura**

Se ami dare cene eleganti, vuoi poter contare su bicchieri sempre brillanti. Il programma Ultimate Glass Care di Beko protegge i bicchieri, rendendoli così trasparenti e luccicanti da impressionare anche l'ospite più attento. La tecnologia Auto GlassShield® offre una garanzia a vita 20 volte più efficace rispetto alle lavastoviglie standard e protegge i tuoi bicchieri più belli dall'opacità e dagli aloni. La funzione PerfectDry assicura un aumento della lucentezza pari al 23% per i bicchieri e al 30% per la porcellana. Il programma Ultimate Glass Care 40 °C è un ciclo speciale studiato per lavare delicatamente i bicchieri a 40 °C prolungandone sensibilmente la durata.



Programma AquaFlex™ Funzione Aqua Intense

È l'innovativo programma che consente di lavare contemporaneamente stoviglie di materiale differente (cristallo, porcellana, metallo, plastica). La pressione e la temperatura dell'acqua vengono differenziate per lavare le stoviglie più delicate (come per esempio bicchieri) nel cesto superiore e le pentole nel cesto inferiore.

Grazie al braccio rotante supplementare posizionato sulla rampa inferiore è possibile raggiungere ogni punto del cesto inferiore. È così possibile assicurare ottimi risultati di lavaggio anche per le pentole di grandi dimensione più sporche.



Funzione Fast+™

Partner ufficiale di... **chi ama le feste**

Uno dei requisiti per poter dare tante feste è avere bicchieri e piatti sempre puliti. Ma quando si organizza un party, a volte non si ha anche il tempo di aspettare la lavastoviglie. La funzione Fast+™ della tua Beko ti offre incredibili performance di lavaggio 3 volte più veloci*. Avrai piatti brillanti risparmiando fino al 70%* di tempo, che potrai dedicare a un'altra brillantezza: quella delle conversazioni con i tuoi ospiti.

* Test effettuati presso i nostri laboratori interni



facile come contare fino a 3



Sistema Acrobat a 3 posizioni

Il cestello superiore delle nuove lavastoviglie Beko è dotato di un meccanismo di regolazione del carico a 3 posizioni per alloggiare facilmente piatti di formati diversi. Non importa quanto siano grandi i tuoi piatti da portata: caricarli non sarà più un problema. **Il terzo cestello Flexible** è il posto ideale per poter mettere tutti gli oggetti come tazzine, ciotole, utensili da cucina, mestoli che solitamente ingombrano il cesto superiore.

Motore a inverter ProSmart™

Partner ufficiale di...
chi ama l'ambiente e il silenzio

Il motore a inverter ProSmart™ della tua Beko non è solo 2 volte più silenzioso* della maggioranza delle altre lavastoviglie (grazie all'assenza di frizioni nel motore), ma ti aiuta anche a risparmiare sia energia, con classificazioni fino ad A++*, sia acqua, perché usa solo quella davvero necessaria. Non ti senti sollevato? E da oggi, con la pompa di scarico a inverter ProSmart™, presente in alcuni modelli selezionati, puoi contare su cicli di lavaggio ancora più silenziosi.

* Test effettuati presso i nostri laboratori interni



*Elevata
efficienza*



*Elevata
resistenza*




*Livelli ridotti
di rumorosità*



SelfFit™

Partner ufficiale delle...
infinite possibilità

C'erano una volta le lavastoviglie il cui sportello poteva solo rimanere aperto o chiuso. Quei tempi sono ormai lontani. Grazie allo sportello SelfFit™, le opzioni che hai a disposizione sono infinite, poiché lo sportello della tua Beko può rimanere aperto in qualunque posizione, facilitando al massimo le operazioni di carico e scarico delle stoviglie. Inoltre, le regolazioni del peso non sono più necessarie, dal momento che SelfFit™ permette di assemblare sportelli del peso massimo di 6 kg. Tutto diventa facile e semplicissimo da usare, come in una favola.



LedSpot™

Partner ufficiale di... **quelli
a cui serve solo un'occhiata**

Ci sono volte in cui hai solo bisogno di informazioni rapide e facili da interpretare. La tua lavastoviglie Beko è talmente silenziosa che ti chiederai: "Ha già finito di lavare i piatti?" In quei casi, perché perdere tempo a controllare? La funzione LEDSpot™ è nata per questo: una spia rossa posizionata alla base dell'elettrodomestico che ti permette di capire, con una semplice occhiata, se sta funzionando o no. Così lei potrà continuare a fare il suo lavoro, e tu a occuparti delle tue faccende.



DIN 28430

Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm



14 coperti
Programmatore digitale
Sistema SelfFit™

Programmi
8 programmi di lavaggio e 6 temperature di lavaggio: Prelavaggio, Mini 30' a 35°C, GlassCare 40°C, Eco 50°C, Quick&Shine, Intensivo 70°C, AquaFlex, Auto 40-65°C
Sistema Multitab automatico
Funzioni speciali: Mezzo carico, PerfectDry, Fast+, **Aquaintense**, InnerClean.

Caratteristiche principali

- Partenza ritardata fino a 24h
- Asciugatura ad aria attiva
- Indicatore Brillantante e sale
- indicatore **LED a terra di fine lavaggio (LedSpot)**
- Sistema GlassShield

Configurazione Interna

- Cestello superiore ad altezza regolabile anche a pieno carico a 3 posizioni
- **Terzo cestello Fullsize**
- Cestello Portaposate scorrevole
- Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile
- Griglie abbattibili
- **Terzo irroratore**
- Filtro metallico
- Sistema di sicurezza WaterSafe+
- Accessorio Lavaggio teglie da Forno

Informazioni Tecniche

- Informazioni Tecniche
- Prestazioni: A+++ / A / A
- Consumo di acqua: **9,5 lt**
- **Livello di rumorosità (dBA): 44**
- **Motore Inverter**



DIN 28421

Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm



14 coperti
Programmatore digitale
Sistema SelfFit™

Programmi
8 programmi di lavaggio e 6 temperature di lavaggio: Prelavaggio, Mini 30' a 35°C, GlassCare 40°C, Eco 50°C, Quick&Shine, Intensivo 70°C, AquaFlex, Auto 40-65°C
Sistema Multitab automatico
Funzioni speciali: Mezzo carico, PerfectDry, Fast+, **Aquaintense**, InnerClean.

Caratteristiche principali

- Partenza ritardata fino a 24h
- Asciugatura ad aria attiva
- Indicatore Brillantante e sale
- indicatore **LED a terra di fine lavaggio (LedSpot)**
- Sistema GlassShield

Configurazione Interna

- Cestello superiore ad altezza regolabile anche a pieno carico a 3 posizioni
- **Cestello Flexible**
- Cestello Portaposate scorrevole
- Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile
- Griglie abbattibili
- **Terzo irroratore**
- Filtro metallico
- Guarnizione antibatterica
- Sistema di sicurezza WaterSafe+
- Accessorio Lavaggio teglie da Forno

Informazioni Tecniche

- Informazioni Tecniche
- Prestazioni: A+++ / A / A
- Consumo di acqua: **9,5 lt**
- **Livello di rumorosità (dBA): 44**
- **Motore Inverter**



DIN 14C10

Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm



12 coperti
LED fasi di lavaggio
Sistema SelfFit™

Programmi
4 programmi di lavaggio e 4 temperature di lavaggio: Clean&Shine, Eco 50°C, Mini 30' a 35°C, Intensivo 70°C
Sistema Multitab manuale
Mezzo carico

Caratteristiche principali

- Indicatori risciacquo e sale
- Partenza ritardata 3/6/9 h


Configurazione Interna

- Cestello superiore altezza regolabile
- Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile
- Filtro in plastica
- Sistema di sicurezza WaterSafe

Informazioni Tecniche


- Prestazioni: A+ / A / A
- Livello di rumorosità (dB A): 52
- Consumo di acqua: 12lt

Schemi da incasso




Forni modello
BIS 15500 XGMS
BIM 25401 X


BIE 830 X
BIM 810 X
BIE 110 X




Piano cottura modello
HI 6443 CGT




Piani cottura modello
HIMW 64225 SX
HMG 642C4 SX



Piano cottura modello
HZG 641 COSX




Piani cottura modello
HMW 752C4 SX
HIMW 75225 SX





Lavastoviglie modello
DIN 28430
DIN 14C10


DIN 28421



Frigorifero modello
BI 630



Frigoriferi modello
BCHA 275 K3S
BCS 28 K2S



Tablelle tecniche

Forni



MODELLO	BIM 25401 X	BIS 15500 XGMS	BIE 830 X	BIM 810 X	BIE 110 X
Tipologia	Multifunzione da 60cm	Multifunzione da 60cm	Multifunzione da 60cm	Multifunzione da 60cm	Multifunzione da 60cm
Finitura	Cristallo nero Digitale	Cristallo nero	Inox	Inox	Inox
Programmatore cottura	interattivo	Beko-Chef	Digitale	Meccanico fine cottura	Meccanico fine cottura
Comandi	Touch control	Touch control	Manopole	Manopole	Manopole
Resistenza circolare su ventola	si	si	si	si	-
Ventilazione tangenz. di raffreddamento	si	si	si	si	si
Funzioni cottura n.	12	15	8	8	6
booster	-	-	si	si	si
cottura tradizionale	si	si	si	si	si
cottura con ventola	si	si	si	si	si
cottura multidimensionale 3D	si	si	si	si	-
cottura al grill con ventola	si	si	si	si	si
grill forte	si	si	si	si	si
grill basso	si	si	-	-	-
cottura pizza	PizzaPro	si	-	-	-
cottura ventilata eco	si	si	-	-	-
cottura multivassolo	si	si	si	si	-
riscaldatore superiore	-	-	-	-	-
riscaldatore inferiore	si	si	si	si	si
scongelare/raffreddare	si	si	si	si	-
tenere in caldo	si	si	-	-	-
Cottura a bassa temperatura	-	si	-	-	-
Cottura assistita a vapore	-	si	-	-	-
Opzione booster attivo/passivo	si	si	-	-	-
Illuminazione	Posteriore e laterale	Posteriore e laterale	Posteriore	Posteriore	Posteriore
Numero vetri porta	3	2	3	3	2
Controporta in cristallo oleofobico	-	si	-	-	-
Cristallo controporta smontabile	si	si	si	si	si
Chiusura porta con SoftClose	-	si	-	-	-
Rastrelliere laterali smontabili	5 livelli	5 livelli	5 livelli	5 livelli	-
Sistema estrazione griglie	si	si	-	-	-
Grill	si	si	si	si	si
Ripiano metallico	1	1	1	1	1
Vassoio di cottura	1	2	1	1	1
Volume utile (litri)	71	71	71	71	66
Consumo per convezione naturale (kWh)	0,88	0,95	0,88	0,88	0,88
Consumo per convezione forzata (kWh)	0,79	0,89	0,79	0,79	0,85
Potenza sonora dB (A) re 1 pw	46	46	46	46	46
Classe energetica	A	A	A	A	A
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560
Altezza vano (mm)	590	590	590	590	590
Profondità vano (mm)	550	550	550	550	550
Larghezza prodotto (mm)	594	594	594	594	594
Altezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595
Profondità prodotto (mm)	567	567	567	567	567



Piano Cottura Induzione

MODELLO

HI 64430 GT

Tipologia	Induzione da 60cm
Finitura	Nero
Piastre radianti	-
Posizione comandi	Frontali
Accensione elettronica	Comandi Touch Control Slim
Timer	si
Dispositivo sicurezza bambini	si
Spia calore residuo	si
Potenza elettrica installata (kW)	3,6
Funzione Booster	si
Numero livelli di cottura	9
Potenze delle zone	
Zona 1 (KW)	1,8/3,0
Zona 2 (KW)	1,8/3,0
Zona 3 (KW)	1,5/2,2
Zona 4 (KW)	2,0/3,6
Sistema EasyPlug	si
Larghezza vano (mm)	560
Profondità vano (mm)	490
Larghezza prodotto (mm)	580
Profondità prodotto (mm)	510
Altezza prodotto (mm)	48

Tabella tecnica

Piani Cottura a Gas



MODELLO	HIMW 75225 SX	HMW 752C4 SX	HIMW 64225 SX	HMG 642C4 SX	HZG 641C0 SX
Tipologia	da 70cm	da 70cm	da 60cm	da 60cm	da 60cm
Finitura	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox / Bianco / Nero
Bruciatori a gas	5	5	4	4	4
bruciatore Wok	1	1	1	-	-
bruciatore rapido	1	1	-	1	1
bruciatore semirapido	2	2	2	2	2
bruciatore ausiliario	1	1	1	1	1
Piastre elettriche	-	-	-	-	-
Piastre radianti	-	-	-	-	-
Posizione comandi	Frontali	Frontali	Frontali	Frontali	Laterali
Accensione elettronica	a manopola	a manopola	a manopola	a manopola	a manopola
Spia calore residuo	-	-	-	-	-
Sicurezza Gas Sicurflame	si	si	si	si	si
Griglie	Ghisa	Piattina	Ghisa	Piattina	Piattina
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	10,7	10,7	7,8	7,4	7,9
bruciatore tripla corona (kW)	3,3	3,3	3,3	-	-
bruciatore rapido (kW)	2,9	2,9	-	2,9	2,9
bruciatore semirapido (kW)	1,75	1,75	1,75	1,75	2
bruciatore ausiliario (kW)	1--	1--	1--	1--	1
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560
Profondità vano (mm)	480	480	480	480	490
Larghezza prodotto (mm)	680	680	580	580	580
Profondità prodotto (mm)	510	510	510	510	510
Altezza prodotto (mm)	100	100	100	100	87

Frigoriferi



MODELLO	BCHA 275 K2S	BCS 28 K2S	BI 630
Tipologia	Combinato No Frost	Combinato statico	doppia porta
Sistema di controllo	Meccanico con sensore	Meccanico	Meccanico
Capacità totale lorda (lt)	275	285	220
Capacità frigorifero netta (lt)	186	193	170
Capacità congelatore netta (lt)	69	78	45
Numero compressori	1	1	1
Sistema di raffreddamento	No Frost	Statico	Statico
Sbrinamento frigorifero	Automatica	Automatica	Automatica
Sbrinamento congelatore	Automatica	Manuale	Manuale
Sistema NeoFrost	-	-	-
Guarnizione attiva	si	si	si
Illuminazione interna	Led	Led	Led
Comparto alimenti freschi	si	-	-
Comparto latticini	-	-	-
Ripiani in cristallo di sicurezza	4	4	3
Portabottiglie	-	-	-
Portauova	si	si	si
Cassetti verdure	si	si	si
Quantità cassetto verdure	1	1	2
Balconcini controporta	4	4	3
Numero di cassetti freezer	3	3	-
Numero di ribaltine	-	-	-
Vassoio cubetti di ghiaccio	1	1	1
Classe efficienza energetica	A++	A+	A+
Consumo annuo (kWh)	240	282	242
Livello di rumorosità (dB A)	40	36	36
Capacità di congelamento (kg/24h)	4	4	4
Tempo temperatura/autonomia (h)	13	20	23
Classe climatica	SN-T	SN-ST	SN-ST
Porte reversibili	si	si	si
Tipologia Cerniere	scorrevoli	scorrevoli	scorrevoli
Piedini regolabili	-	-	-
Larghezza vano (mm)	560	560	560
Altezza vano (mm)	1776-1789	1776-1789	1450-1460
Profondità vano (mm)	550	550	550
Larghezza prodotto (mm)	540	540	540
Altezza prodotto (mm)	1778	1778	1440
Profondità prodotto (mm)	545	545	535

Tablelle tecniche

Lavastoviglie



MODELLO	DIN 28430	DIN 28421	DIN 14C10
Estetica	Scomparsa 60cm	Scomparsa 60cm	Scomparsa 60cm
Capacità di carico (numero di coperti)	14	14	12
Terzo cestello	Fullsize	Flexyble	-
Programmatore	Digitale	Digitale	Led fasi di lavaggio
Partenza ritardata	fino a 24h	fino a 24h	3/6/9 h
Asciugatura ad aria attiva	si	si	-
Potenza sonora dB (A) re 1 pw	44	44	52
Numero programmi	8	8	4
Prelavaggio	si	si	-
Clean&Shine 65°C	-	-	si
Mini 30'	si	si	si
GlassCare 40°C	si	si	-
Eco 50°C	si	si	si
Quick&Clean	si	si	-
AquaFlex™	si	si	-
intensivo 70°C	si	si	si
Auto	si	si	-
Numero di temperature	6	6	4
Funzione PerfectDry	si	si	-
Accessorio lavaggio teglie forno	si	si	-
Funzione Fast+	si	si	-
Funzione InnerClean	si	si	-
Funzione AqualIntense	si	si	-
Regolazione cesto superiore	si a 3 posizioni	si a 3 posizioni	si
Griglie abbattibili	si	si	-
Terzoirroratore	braccio rotante	braccio rotante	-
Sistema Multitab	automatico	automatico	manuale
Sistema GlasssShield	si	si	-
Tasto mezzo carico	si	si	si
Indicatore brillantante e sale	si	si	si
Guarnizione antibatterica	si	si	-
Watersafe	-	-	si
Watersafe +	si	si	-
Filtro metallico	si	si	-
Materiale vasca	inox	inox	inox
Luce interna	-	-	-
LED Spot	si	si	-
Piedini regolabili in altezza	si	si	si
Piedino post. regolabile frontalmente	si	si	-
Sistema bilanciamento porta	SelfFit™ (3-6kg)	SelfFit™ (3-6kg)	SelfFit™ (3-6kg)
Classe efficienza energetica	A+++	A++	A+
Classe efficacia di lavaggio	A	A	A
Classe efficacia di asciugatura	A	A	A
Consumo energia/ciclo (kw/h)*	0,83	0,93	1,03
Consumo acqua/ciclo (l)*	9,5	9,5	12
Consumo medio annuo energia (kw/h)**	237	266	291
Consumo medio annuo acqua (l)**	2660	2660	3360
Larghezza del vano (mm)	600	600	600
Profondità del vano (mm)	570	570	570
Altezza del vano (mm)	820-870	820-920	820-870

**Numero unico
Assistenza Tecnica
020303**

Beko dispone di un servizio di assistenza tecnica a livello nazionale. Componendo il numero si è indirizzati al Centro di Assistenza più vicino.

**Garanzia
24 mesi**

Gli elettrodomestici Beko sono garantiti fino a 24 mesi decorrenti dalla data di acquisto dell'elettrodomestico

beko



Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche dei prodotti e dei servizi illustrati.
Nota: i colori dei prodotti che appaiono in questo catalogo possono essere diversi dai colori reali a causa delle limitazioni insite nei processi di stampa.

Beko è fortemente impegnata per la sostenibilità per il pianeta. Questo catalogo è stampato su carta FSC. L'energia utilizzata per la stampa proviene da fonti rinnovabili.

Beko is strongly committed to sustainability for the planet. This catalog is printed on FSC paper. The energy used for printing comes from renewable sources.

beko



FC BARCELONA PREMIUM PARTNER