

# Libra Energy – Omvormers, Storage, montagematerialen en EV

Uitzicht op Q4-2021 & Q1-2022

*Product Management*



November 2021

(Volgende update: januari 2022)

# Veranderingen in het productportfolio van Libra Energy (1)

Omvormers	Wanneer
<b>SolarEdge</b>	
P401 specificaties verhoogd naar 12,5A en 420Wp	Per direct
P401 en P500 worden uit gefaseerd	Q3/Q4 2021
P801 stroom verhoogd naar 12,5A	Productie 41-2021
P730 verwijderd van Roadmap	Per direct
S500B toegevoegd aan assortiment	Q1 2022
SE20K toegevoegd aan assortiment	Leverbaar vanaf januari
SolarEdge komt met eigen batterij	H2 2022
SE55K en SE82.8K verwijderd van Roadmap	Per direct
<b>Solis</b>	
S6-GR1P nieuwe versie van de huidige enkelfase omvormers	Januari
Huidige driefase 3K-20K wordt vervangen door S5-GR3P	Januari
25K-40K serie wordt geüpdatet naar S5-GC	Q1 2022
50K-60K serie wordt geüpdatet naar S5-GC	Januari
<b>GoodWe</b>	
Huidige XS-serie zal in 2022 een update krijgen	2022
DNS-serie verwijderd van Roadmap en vervangen door TDS-serie met 13A ingangsstroom	Per direct
Vernieuwde SDT-G2 serie op komst met hogere ingangsstroom	Q1 2022

## Veranderingen in het productportfolio van Libra Energy (2)

Storage	Wanneer
LG RESU Prime	Q1 2022
SolarEdge Power Bank	H2 2022

Kabelmanagement	Wanneer
PVX Minimount toegevoegd aan assortiment	Per direct

Montagematerialen	Wanneer
<b>Esdec</b>	
Nieuwe montagerailsen voor de bredere panelen tot 1150mm breed. 100812XX zal vervangen worden door 100813XX	Januari
<b>GSE</b>	
GSE komt met nieuw model platen	Q1 2022

Omvormers



	Residentieel				Commercieel	
<b>Serie</b>	Compact-series	HD-Wave	3-fase SetApp	3-fase SetApp	3-fase Setapp	Synergie
<b>Fase</b>	1-fase	1-fase	3-fase	3-fase	3-fase	3-fase
<b>Vermogens</b>	1/1,5/2kW	2.2/3/3,5/3,68/4/5/6kW	3/4/5kW	4/5/6/7/8/9/10/ 12,5kW	16/17/20/25/30/33,3kW	66/100kW
<b>Opmerking</b>	Uitgebreide versie	Met SetApp	Met 8 panelen mogelijk en battery-ready	Met SetApp	Met SetApp	Main en slave units
<b>Voorraad</b>	✓✓✓	✓✓✓	Vanaf januari weer leverbaar	✓✓✓	✓✓✓	✓✓

Voor meeste recente beschikbaarheid ga naar de Libra Energy Webshop: <https://shop.libra.energy/nl/producten/solar/omvormers>

Optimizer	Max. Wp	Max. Voc	Max. Isc	Opmerking	Voorraad
<b>Residentieel</b>					
P401	420	60	12,5	Wordt uit gefaseerd (voorlopig nog voorradig) > alternatief S440	Uitverkocht
S440	440	60	14,5	Nieuwe "standaard" optimizer	✓✓✓
S500	500	60	14,5	Nieuwe optimizer voor panelen t/m 500Wp	✓✓✓
S500B	500	125	14,5	Nieuwe optimizer voor panelen t/m 500Wp voor korte string	Vanaf Q1 leverbaar
P500	500	80	10,1	Wordt uit gefaseerd (voorlopig nog ruim voorradig)	✓✓
<b>Commercieel (vanaf SE16K)</b>					
P600 (2:1)	650	96	11	Wordt uit gefaseerd (voorlopig nog ruim voorradig) > alternatief P730 of P801	✓✓✓
P605	605	65	14	Tijdelijke optimizer voor panelen met hoge stroom t/m 605Wp	Op bestelling
P650 (2:1)	680	96	11	Wordt uit gefaseerd (voorlopig nog ruim voorradig) > alternatief P730 of P801	✓✓
P800P (2:1)	800	83	7	Wordt uit gefaseerd (voorlopig nog enkele op voorraad) > alternatief is P801	✓
P801 (2:1)	800	125	12,5	Vervanger voor P730, P800	✓✓✓
P850 (2:1)	850	125	12,5	Voor twee panelen <425wp	✓✓
P950 (2:1)	950	125	12,5	Voor twee <475wp panelen vanaf SE25K	Vanaf december weer leverbaar
P1100 (2:1)	1100	125	14	Voor twee <550wp panelen vanaf SE25K	Vanaf december weer leverbaar



	Residentieel				Commercieel			
								
<b>Serie</b>	Solis-mini-S6-GR1P serie	Solis-S6-GR1P serie	Solis-3P-4G-serie	Solis-3P-4G-serie	Solis-3P-5G-serie	Solis-3P-S5-GC serie	Solis-3P-5G-serie	Solis-3P-5G-serie
<b>Fase</b>	1-fase	1-fase	3-fase	3-fase	3-fase	3-fase	3-fase	3-fase
<b>Vermogens</b>	0,7/1/1,5/2/ 2,5/3/3,6kW	2,5/3/3,6/4/5 kW	3/4/5/6/8/ 10kW	12/15/20kW	25/30/40kW	50/60kW	80/100/110kW	215/250/255kW
<b>Aantal MPPT</b>	1 MPPT	2 MPPT's	2 MPPT's	2 MPPT's	3/4 MPPT's	5/6 MPPT's	9/10 MPPT's	9/12/14 MPPT's
<b>Opmerking</b>	Met AFCI	Met AFCI	Met AFCI	Met AFCI	Met AFCI	Met AFCI	Met AFCI	Met AFCI
<b>Voorraad</b>	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓	Op bestelling

Voor meeste recente beschikbaarheid ga naar de Libra Energy Webshop: <https://shop.libra.energy/nl/producten/solar/omvormers>

	Residentieel				Commercieel		
<b>Serie</b>	XS-serie	TDS-serie	SDT-G2-serie	SDT-G2-serie	SMT-serie	MT-serie	HT-serie
<b>Fase</b>	1-fase	1-fase	3-fase	3-fase	3-fase	3-fase	3-fase
<b>Vermogens</b>	0,7/1/1,5/2/2,5/ 3kW	3/3,6/4,2/5kW	4/5/6/8/10/12/ 15kW	17/20kW	25/30/36kW	50/60/80kW	100/120/136kW
<b>Aantal MPPT</b>	1 MPPT	2 MPPT's	2 MPPT's	2 MPPT's	3 MPPT's	4 MPPT's	10/12 MPPT's
<b>Opmerking</b>	Komt nieuwe versie XS-serie in 2022		Komt nieuwe versie SDT-G2-serie rond Q1	Komt nieuwe versie SDT-G2-serie rond Q1		Incl. AFCI	136k op 480V
<b>Communicatie module</b>	DLS-WIFI G2 GWLANMODULE G2	DLS-WIFI GWLANMODULE	DLS-WIFI G2 GWLANMODULE G2	DLS-WIFI G2 GWLANMODULE G2	DLS-WIFI G2 GWLANMODULE G2	DLS-WIFI GWLANMODULE	DLS-WIFI G2 GWLANMODULE G2
<b>Voorraad</b>	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	Op bestelling

Voor meeste recente beschikbaarheid ga naar de Libra Energy Webshop: <https://shop.libra.energy/nl/producten/solar/omvormers>



Artikel	Toepassing	Opmerking	Voorraad
<b>Micro omvormer</b>			
<b>1. Micro omvormer</b>	Apparaat wat gelijkstroom van het zonnepaneel direct omzet naar wisselstroom.	Momenteel is de IQ7+ de standaard. Max. 440wp, 60V, 15A.	✓✓✓
<b>Communicatie en beveiliging</b>			
<b>2. Envoy</b>	Zorgt voor communicatie tussen de micro-omvormers en de router.	Standaard of Metered	✓✓✓
<b>3. CT split-core</b>	Stroomspoel	Indien 3-fase aansluiting twee van deze spoelen extra gebruiken	✓✓✓
<b>4. Q-relay</b>	Beveiliging en moet in elke installatie geplaatst worden	Zowel 1-fase als 3-fase beschikbaar	✓✓✓
<b>Kabel en connectoren</b>			
<b>5. Q-kabel</b>	Kabel om micro-omvormers met elkaar te verbinden	Verschillende kabels beschikbaar	✓✓
<b>6. Q-connector</b>	Losse connectoren om kabels met elkaar te verbinden	Bijvoorbeeld om twee rijen aan elkaar te verbinden. Male en Female apart verpakt in zakjes van 10.	✓✓✓
<b>7. Q-seal</b>	Afsluitdop voor een Male connector		✓✓✓
<b>8. Q-term</b>	Afsluitdop voor ronde kabeleinden	Indien er geen connector op een kabel zit kan je dit erop zetten om waterdicht te maken	✓✓✓
<b>9. Q-disc</b>	Ontkoppel gereedschap voor Q-kabel en MC4 connectoren		✓✓✓



1. Micro omvormer IQ7/ IQ7+/ IQ7A

2. Envoy



5. Q-kabel



4. Q-relay 3-fase

Voor meeste recente beschikbaarheid ga naar de Libra Energy Webshop: <https://shop.libra.energy/nl/producten/solar/omvormers>

Omvormer accessoires	Toepassing	Compatible met
<b>SolarEdge</b>		
SE-ANT-ZBWIFI-KIT	Wifi antenne	Alle SolarEdge SetApp omvormers
SE1000-WIFI01	Wifi kit	Voor alle SolarEdge omvormers met beeldscherm
SE-WFGW-B-S1-RW	Gateway communicatiemodule waarmee je op andere frequentie verbinding kan maken tussen router en omvormer	Alle SolarEdge SetApp omvormers
SE-WFRPT-B-S1-RW	Versterker van de Gateway	
<b>GoodWe</b>		
GW-DLS-WIFI	Wifi module voor communicatie tussen omvormer en router	NS-serie, DNS-serie, SDT-serie, DT-serie, MT-serie
GW-DLS-WIFI G2	Wifi module voor communicatie tussen omvormer en router	XS-serie, SDT G2-serie, SMT-serie, HT-serie, ET-serie
GWLANMODULE	LAN module voor communicatie tussen omvormer en router	NS-serie, DNS-serie, SDT-serie, DT-serie, MT-serie
GWLANMODULE G2	LAN module voor communicatie tussen omvormer en router	XS-serie, SDT G2-serie, SMT-serie, HT-serie, ET-serie
GWEZLOGGER-PRO	Communicatiemodule om meerdere omvormers te verbinden met internet	Alle GoodWe omvormers met RS485
<b>Solis</b>		
Solis-DLS-W+A	Wifi module voor communicatie tussen omvormer en router	Alle Solis omvormers
Solis-DLS-E	LAN module voor communicatie tussen omvormer en router	Alle Solis omvormers
Solis-DLD-RF-LINK	Communicatiemodule waarmee je op radiofrequentie verbinding kan maken tussen router en omvormer	Alle Solis omvormers
Solis-DLS-G	GPRS module waarmee je met behulp van een simkaart de omvormer kan laten verbinden met internet	Alle Solis omvormers
<b>Enphase</b>		
ENP-ENV-S-WM-230	Metered Envoy, communicatiemodule met spoelen die gegevens van alle micro omvormers verzameld en doorstuurt naar de Enlighten portal	Alle Enphase micro omvormers
ENP-ENV-S-WB-230	Standaard Envoy communicatiemodule die gegevens van alle micro omvormers doorstuurt naar de Enlighten portal	Alle Enphase micro omvormers

Voor meeste recente beschikbaarheid ga naar de Libra Energy Webshop: <https://shop.libra.energy/nl/producten/solar/omvormers>

Storage









	SolarEdge		GoodWe Hybride			Goodwe AC-retrofit			Accessoires
									<b>SolarEdge</b> SE-MTR-3Y-400V-A Energiemeter SE-CTML-0350-070 CT stroomspool SE-ANT-ZBWIFI-KIT (optioneel) Wifi kit
<b>Serie</b>	StorEdge HD-Wave	StorEdge 3-fase	EH-serie	EM-serie	ET-serie	BH-serie	SBP-serie	BT-serie	<b>GoodWe</b>
<b>Fase</b>	1-fase	3-fase	1-fase	1-fase	3-fase	1-fase	1-fase	3-fase	Energiemeter (in omvormer doos meegeleverd)
<b>Vermogens</b>	3/5 kW	5/7/8/10 kW	3,6/5 kW	3,6/5 kW	5/8/10 kW	3,6/5 kW	3,6/5 kW	5/8/10 kW	(in omvormer doos meegeleverd)
<b>Batterij</b>	LG Chem RESU 10H Prime	BYD BB LVS 4/8/12 kWh	BYD BB HVS 5,1 kWh	Lynx Home U-serie	BYD BB HVS 5,1/7,7/10,2 kWh	BYD BB HVS 5,1 kWh	Lynx Home U-serie	BYD BB HVS 5,1/7,7/10,2 kWh	
									CT stroomspool(en)

Kijk voor de meeste recente beschikbaarheid in de Libra Energy webshop: <https://shop.libra.energy/nl/producten/energieopslag/hybride>.













	BYD		LG Chem	GoodWe
				
Serie	BYD Battery-Box Premium LVS	BYD Battery-Box Premium HVS	LG Chem RESU 10H Prime	Lynx Home U-serie
Bruikbare capaciteit	4/8/12 kWh	5,1/7,7/10,2 kWh	9,6 kWh	4,8 kWh
HV/LV	LV-batterij	HV-batterij	HV-batterij	LV-batterij
Opmerking	Modulair uit te breiden	Modulair uit te breiden		

Accessoires	
<b>BYD HVS en LG Chem</b>	
Accukabel	3 meter 6mm <sup>2</sup>
Datakabel	3 meter
<b>BYD LVS</b>	
Accukabel	2 meter 35mm <sup>2</sup> M8 - LVS
Datakabel	3 meter
<b>GW Lynx Home U</b>	
Accukabel	2 meter 35mm <sup>2</sup>
Datakabel	3 meter

Kijk voor de meeste recente beschikbaarheid in de Libra Energy webshop: <https://shop.libra.energy/nl/producten/energieopslag/hybride-omvormers>

# Pakketten Hybride

Voor het optimaliseren van het eigenverbruik raadt Libra Energy de onderstaande pakketten aan:




Pakket	Merk	Fases	Nom. Ontlaad vermogen	Omvormer	Batterij	Capaciteit (netto)
1		1-fase	3,5 kW	SE3000H-RWS00BNO4	LG Chem RESU Prime 10H 	9,6 kWh
2		1-fase	3,5 kW	SE5000H-RWS00BNO4	LG Chem RESU Prime 10H 	9,6 kWh
3		3-fase	3,1 kW	SE5K-RWS48BEN4	BYD BATTERY-BOX PREMIUM LVS 4.0 	4,0 kWh
4		3-fase	5,0 kW	SE7K-RWS48BEN4	BYD BATTERY-BOX PREMIUM LVS 8.0 	8,0 kWh
5		3-fase	5,0 kW	SE8K-RWS48BEN4	BYD BATTERY-BOX PREMIUM LVS 8.0 	8,0 kWh
6		3-fase	5,0 kW	SE10K-RWS48BEN4	BYD BATTERY-BOX PREMIUM LVS 12.0 	12,0 kWh
7		1-fase	3,6 kW	GW3600-EH	BYD BATTERY-BOX PREMIUM HVS 5.1 	5,1 kWh
8		1-fase	5,0 kW	GW5000-EH	BYD BATTERY-BOX PREMIUM HVS 5.1 	5,1 kWh
9		3-fase	5,0 kW	GW5K-ET	BYD BATTERY-BOX PREMIUM HVS 5.1 	5,1 kWh
10		3-fase	7,7 kW	GW8K-ET	BYD BATTERY-BOX PREMIUM HVS 7.7 	7,7 kWh
11		3-fase	10,0 kW	GW10K-ET	BYD BATTERY-BOX PREMIUM HVS 10.2 	10,2 kWh
12		1-fase	2,4 kW	GW3648-EM	GoodWe Lynx Home U 5,4 	4,8 kWh
13		1-fase	2,4 kW	GW5048-EM	GoodWe Lynx Home U 5,4 	4,8 kWh

## Accessoires

Bij een storagestelsel zijn ook altijd batterijkabels, communicatiekabels en een energiemeter nodig. Bij GoodWe wordt de energiemeter meegeleverd met de omvormer.

## Pakketten AC-gekoppeld

Voor het optimaliseren van het eigenverbruik raadt Libra Energy de onderstaande pakketten aan:

Pakket	Merk	Fases	Nom. Ontlaad vermogen	Omvormer	Batterij	Capaciteit (netto)
20		1-fase	3,6 kW	GW3600-BH	BYD BATTERY-BOX PREMIUM HVS 5.1 	5,1 kWh
21		1-fase	5,0 kW	GW5000-BH	BYD BATTERY-BOX PREMIUM HVS 5.1 	5,1 kWh
22		3-fase	5,0 kW	GW5K-BT	BYD BATTERY-BOX PREMIUM HVS 5.1 	5,1 kWh
23		3-fase	7,7 kW	GW8K-BT	BYD BATTERY-BOX PREMIUM HVS 7.7 	7,7 kWh
24		3-fase	10,0 kW	GW10K-BT	BYD BATTERY-BOX PREMIUM HVS 10.2 	10,2 kWh
25			1-fase	2,4 kW	GW3600S-BP	GoodWe Lynx Home U 5,4 








### Accessoires

Bij een storagestelsel zijn ook altijd batterijkabels, communicatiekabels, energiemeter en spoelen nodig. Bij GoodWe worden de energiemeter en spoelen meegeleverd met de omvormer.






Montagematerialen





	Schuin dak			Plat dak			
							
<b>Serie</b>	ValkPitched – Clamp	ValkPitched – Insert	ValkBox	Valk Pro+ Zuid	Valk Pro+ Oost/West	Zonneschans	ValkBox3
<b>Opmerking</b>	Pannen/ Sandwich/ Golfplaten/ Felsnaad/ Bitumen/ EPDM/ PVC	Pannen/ Sandwich/ Golfplaten/ Bitumen/ EPDM/ PVC	Alles in 1 doos, alleen profielen toevoegen	10gr. of 15gr.	10gr. of 15gr.	Double/ Triple/ Quattro	Voor 1 losstaand paneel
<b>Layout</b>	Portrait of landscape	Portrait of landscape	Portrait	Portrait of landscape	Portrait of landscape	Landscape	Landscape
<b>Voorraad</b>	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓

Voor meeste recente beschikbaarheid ga naar de Libra Energy Webshop: <https://shop.libra.energy/nl/producten/solar/montagematerialen>

	Schuin dak		Plat dak		
					
<b>Serie</b>	ClickFit Basic	ClickFit EVO	FlatFix Wave Plus	FlatFix Wave Entry	FlatFix Fusion
<b>Opmerking</b>	Pannen/ Golfplaten/ Felsnaad/ Leijendak/ Staaldak/ Bitumen	Pannen/ Golfplaten/ Staaldak	Oost/West	Oost/West	Zuid of Oost/West
<b>Layout</b>	Portrait of landscape	Portrait of landscape	Landscape	Landscape	Landscape
<b>Voorraad</b>	✓✓	✓✓✓	Op aanvraag	Vanaf Q4	✓✓✓

Voor meeste recente beschikbaarheid ga naar de Libra Energy Webshop: <https://shop.libra.energy/nl/producten/solar/montagematerialen>






Portrait			Landscape		
					
Hoogte zonnepaneel	Breedte zonnepaneel	Voorraad	Hoogte zonnepaneel	Breedte zonnepaneel	Voorraad
1600-1680mm	987-992mm	✓✓✓	1645-1650mm	952-1032mm	✓✓✓
1600-1680mm	996-1001mm	✓✓✓	1655-1660mm	952-1032mm	✓✓✓
1670-1780mm	990-995mm	Op aanvraag	1665-1686mm	952-1032mm	✓✓✓
1670-1780mm	995-1005mm	✓✓✓	1695-1700mm	952-1032mm	✓✓
1670-1780mm	1015-1030mm	✓	1670-1700mm	980-1120mm	✓
1670-1780mm	1035-1055mm	✓✓	1715-1720mm 1735-1740mm	980-1120mm	Op aanvraag

Voor meeste recente beschikbaarheid ga naar de Libra Energy Webshop: <https://shop.libra.energy/nl/producten/solar/montagematerialen>

Kabelmanagement



# Kabelmanagement

	Pakket	Schneider Electric	PVX Multimount	PVX Minimount	ValkCableCare
					
<b>Draadgoten</b>	60x60 60x100	60x60 70x100 70x200 70x300 70x400	Compatibel	Compatibel	60x50 60x100 60x200
<b>Lengte</b>	4x3= 12 meter	3 meter	Nvt	Nvt	3 meter
<b>Materiaal</b>	Zinc+/ HDPE	Zinc+	HDPE	HDPE	Thermisch verzinkt
<b>Voet</b>	✓	PVX	✓	✓	✓
<b>Deksel</b>	X	✓	Nvt	Nvt	✓
<b>Dekselklem</b>	Nvt	✓	Nvt	Nvt	✓
<b>Snelkoppeling</b>	✓	✓	Nvt	Nvt	✓
<b>Koppelklem</b>	✓	✓	Nvt	Nvt	✓
<b>Tussenschot</b>	X	✓	Nvt	Nvt	✓

Voor meeste recente beschikbaarheid ga naar de Libra Energy Webshop:  
<https://shop.libra.energy/nl/producten/accessoires/kabelmanagement>

Laadpalen



## Business/Thuislader

## Thuislader

Alfen double  
pro-line

Alfen single  
pro-line

Alfen single  
S-line

EVBox  
BusinessLine

EVBox Elvi

Wallbox  
Copper SB

Wallbox Pulsar  
Plus

Webasto  
Pure II



Vanaf  
Q1 2022

Vanaf  
Q1 2022

Formaat	338 x 590 mm	240 x 370 mm	240 x 370 mm	253 x 600 mm	186 x 328 mm	192 x 260 mm	163 x 166 mm	225 x 437 mm
Tot 22 kw	✓	✓	Max 11 Kw	✓	✓	✓	✓	✓
RFID-paslezer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Plug & charge	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DC-lekdetectie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Socket variant	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Kabel variant	-	5 of 8 meter	5 of 8 meter	-	4 of 6 meter	-	5 of 7 meter	4,5 of 7 meter
Backoffice	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
- Type	E-Flux	E-Flux	E-Flux	E-Flux	E-Flux	Wallbox/E-Flux	Wallbox/E-Flux	-
Load balancing	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
- P1 slimme meter	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
- Energiemeter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
- Laadplein	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-
App besturing	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
Inzichten in laadsessies	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Automatisch verrekenen	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Gratis	Gratis	-
Connectiviteit	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	-
Connectiviteit	GPRS/UTP	GPRS/UTP	GPRS/UTP	GPRS/UTP	GPRS/UTP	Wifi/UTP	Wifi	-
Sim-lock vrij	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Vergrendeling	RFID	RFID	RFID	RFID & App	RFID & App	RFID & App	App	Sleutel
Design	Logo display	Logo display	LED-licht	LED-licht	LED-licht	LED-licht	LED-licht	LED-licht



Accessoire	Toepassing	Compatible met
<b>Alfen</b>		
TQ Energie meter	Voor load balancing	TQ spoelen 250-400-1000/5A
Test plug	Testen of laadpaal goed functioneert	Universeel alle laadpalen
<b>Wallbox</b>		
Kabelhouder Wit of Zwart	Om kabel op te hangen	Wallbox laadpalen
Energie meter 3-fase	Voor load balancing	
<b>EV-Go</b>		
Universeel montagepaal	Enkelzijdig of dubbelzijdig	Alfen, Wallbox, Webasto
Montage plaat	Diverse platen voor verschillende laadpalen	Alfen, Wallbox, Webasto
CED-P1	P1 verlengmodule voor load balancing	Universeel
<b>Backoffice</b>		
E-flux	Backoffice systeem voor verrekening	Alfen, Wallbox



Voor meeste recente beschikbaarheid ga naar de Libra Energy Webshop:

<https://shop.libra.energy/nl/producten/e-mobility/accessoires>

